


Alumil
Building excellence every day



> SUPREME
S650 PHOS

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

TECHNICAL INFORMATION EN-GR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EN-GR

Βασικά χαρακτηριστικά - Basic characteristics

SUPREME S650

Alumil's sliding thermal insulated system S650 is the ideal solution for wide spans with extensive glazing surfaces that offers elegant constructions with high functionality, performances and minimal architectural design.

Technical characteristics

- All the aluminum profiles are totally concealed in wall maximizing natural lighting in the buildings.
- Only 25 mm visible aluminium face width at the interlocking profile.
- Special anti-distortion fiberglass reinforced polyamides in sash profile for avoiding possible malfunctions due to high temperature differences.
- Extra concealed profiles available for water drainage.
- Two types of rollers for smooth sliding & maximum functionality with high tolerance in corrosion.
- Easy installation / removal of the sash in case of maintenance or replacement.
- Special Profiles for the implementation of multi-sash typologies.

Technical Information	
Visible aluminium face width	Concealed profiles
Frame height	59 mm
Frame width	164 mm
Sash height	22 / 32 mm
Sash width	62 mm
Interlocking profile width	25 mm
Fixed sash weight	Up to 1000 kg
Operable sash weight	Up to 500 kg *
 Glazing Use of Laminated glass is advised	46 mm
Insulation	Polyamides, PVC

* For Operable sash weight > 300 kg, S650 e-motion system is advised

SUPREME S650

Το συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα S650 αποτελεί την ιδανική επιλογή για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, προσφέροντας τη δυνατότητα δημιουργίας ιδιαίτερα κομψών κατασκευών με υψηλή λειτουργικότητα, επιδόσεις και minimal αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Η κάσα του συστήματος εντοιχίζεται στην τοικοποιία και το φύλλο κρύβεται τελείως στους οδηγούς, εξασφαλίζοντας μέγιστο φυσικό φωτισμό.
- Εμφανές αλουμίνιο μόλις 25 mm στο σημείο της επαλληλίας.
- Χρήση ειδικών διελασματοικών πολυαμιδίων στο φύλλο για την εξάλειψη ενδεχόμενων δυσλειτουργιών λόγω μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών.
- Διαθέσιμα πρόσθετα κρυφά προφίλ που διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.
- Ειδικός σχεδιασμός ανοξείδωτων ράουλων για εύκολη κύλιση και μέγιστη λειτουργικότητα με υψηλή αντοχή σε διάβρωση.
- Δυνατότητα εύκολης απομάκρυνσης / τοποθέτησης των φύλλων σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση ή αντικατάστασή.
- Χρήση ειδικών προφίλ για δημιουργία πολύφυλλων κατασκευών.

Τεχνικές πληροφορίες	
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	Κρυφά προφίλ
Ύψος οδηγού	59 mm
Πλάτος οδηγού	164 mm
Ύψος φύλλου	22 / 32 mm
Πλάτος φύλλου	62 mm
Πλάτος γάντζου	25 mm
Βάρος σταθερού φύλλου	Έως 1000 kg
Βάρος κινούμενου φύλλου	Έως 500 kg *
 Πάχος υάλωσης Συνιστάται η χρήση κρυστάλλων Laminare	46 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια, PVC

* Για βάρος κινούμενου φύλλου > 300 kg προτείνεται η χρήση του συστήματος S650 e-motion

AlMgSi (EN AW 6060)	Κράμα αλουμινίου Aluminum alloy
12 Webster ή 70 HB minimum 12 Webster or 70 HB minimum	Σκληρότητα Hardness
75µm minimum	Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B) Minimum Powder Coating Thickness
1,5 - 3mm	Πάχος διατομών (min-max) Profile thickness (min-max)
Μηχανική με παρεμβολή ειδικού τύπου πολυαμιδίου PA 6.6 Mechanical with PA 6.6 special type polyamide	Είδος θερμοδιακοπής Thermal-brake type
Σύμφωνα με EN DIN 12020-2 EN DIN 12020-2 Compliant	Έλεγχος διαστάσεων διατομών Profile Geometry Control
Περιμετρική με τέσσερις σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης TRI-FIN Perimetrical using four rows of TRI-FIN membrane brushes	Είδος στεγάνωσης Sealing

Σημείωση: Τα επίσημα πιστοποιητικά δοκιμής μπορούν να σταλούν κατόπιν αιτήσεως.
Note: Official test certificates may be sent upon request.



Alumil S650





A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.

PROFILES ΠΡΟΦΙΛ


Profile: S31622
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 3,03
I_y (cm⁴): 31,38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S31636
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 51,48
I_y (cm⁴): 16,66
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500
Min Order kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S31638
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 41,75
I_y (cm⁴): 7,48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
----------------	---



Profile: S31644
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 7,56
I_y (cm⁴): 911,93
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113164403	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31644
EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
INT-6603164400	INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

SCALE 1:2



Profile: S31646
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 5,32
I_y (cm⁴): 267,65
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 5500, 7000
Min Order kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113164603	CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646 / ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31646
EX-6604408803	EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E
INT-6603164600	INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m / ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m
INT-2406500003	GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S31670
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
Ix (cm⁴): 357,1
Iy (cm⁴): 31,69
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 5500, 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6306501130	SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 1.5MM ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-3113167303	INTERLOCKING SEAR FOR S650 / ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΑΛΛΗΛΙΑΣ S650
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-6603167456	CONNECTOR FOR S650 45.6mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm
INT-1124521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 MID CHAMFER OF BOTTOM GUID 45mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 45mm x 5mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m




Profile: S31672
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 59,31
I_y (cm⁴): 15,99
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΙΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm




Profile: S31674
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 63,56
I_y (cm⁴): 15,48
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm



Profile: S31676
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
Ix (cm⁴): 55,29
Iy (cm⁴): 16,16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm



Profile: S31680
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 409,21
I_y (cm⁴): 50,22
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 5500, 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6406500600	UPPER LOCK PROTECTION FOR S650 / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm



Profile: S31682
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 51,67
I_y (cm⁴): 25,38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm



Profile: S31684
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 38
I_y (cm⁴): 2,01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm



Profile: S31686
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 47,87
I_y (cm⁴): 25,35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-2400031401	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2400031400	GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm



Profile: S31712
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 1212,44
I_y (cm⁴): 55,61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-6603167125	CONNECTOR FOR S650 12.5mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
INT-6603167389	CONNECTOR FOR S650 38.9mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
INT-1123881000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm / ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm
EX-6206930604	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΓΚΡΙ



Profile: S31714
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 1173,02
I_y (cm⁴): 51,8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206930603	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
INT-6503167003	SHOCK ABSORBER S650 / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
EX-2400031201	GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6603167251	CONNECTOR FOR S650 25.1mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
INT-6603167082	CONNECTOR FOR S650 8.2mm / ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm
INT-1122521000	CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM GUIDE 25mm x 5mm / ΖΕΥΓΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm
INT-1251125200	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
INT-1251145600	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6 / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
EX-1131125200	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm
EX-1131107700	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
EX-1131145800	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m



Profile: S30652
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 29,72
I_y (cm⁴): 3,7
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-6406500900	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΑ
INT-6603065203	PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD / ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
EX-6306501120	WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20 / ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20
INT-6306501100	SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING S650 / ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ S650



Profile: S30658
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 16,41
I_y (cm⁴): 1,16
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650



Profile: S31690
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 40,05
I_y (cm⁴): 9,47
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-2903065003	SETTING BLOCK S650 / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650



Profile: S31609
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 17,34
I_y (cm⁴): 1,15
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113065823	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113065833	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ
INT-3113065803	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 RIGHT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113065813	PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 LEFT / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΔΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΔΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-6603160900	PVC bar for S650 thermal break interlocking profile / PVC θερμομονωτικού γάντζου S650



Profile: S31703
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 83,36
I_y (cm⁴): 5,09
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113170323	PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-6603160900	PVC bar for S650 thermal break interlocking profile / PVC θερμομονωτικού γάντζου S650



Profile: S31704
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 227,82
I_y (cm⁴): 7,98
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113170403	PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704
INT-3113170333	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ
INT-3113170343	INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT / ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-6603160900	PVC bar for S650 thermal break interlocking profile / PVC θερμομονωτικού γάντζου S650





Profile: S31624
ADJOINING PROFILE
 ΜΠΙΝΙ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 27,25
I_y (cm⁴): 23,31
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ
INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ
INT-6403162400	LOCKING SET FOR S650 MINIMAL CORNER / ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ MINIMAL ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650



Profile: S31626
ADJOINING PROFILE
 ΜΠΙΝΙ
System: S650 MANUAL
Ix (cm⁴): 36,17
Iy (cm⁴): 23,21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113162633	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ
EX-2400033101	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-3113162603	SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ
INT-2003065003	GLAZING GASKET S650 / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
INT-3113162613	SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ





Profile: S31694
ADJOINING PROFILE
 ΜΠΙΝΙ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 60,72
I_y (cm⁴): 20,62
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6406500900	FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 PARALLEL AND MEETING STYLE / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΦΙΑΛΤΑ
INT-3113169403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
EX-6200340603	MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
INT-6403169400	LOCKING SET FOR S650 WITH MEETING STILE / ΣΕΤ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΤΟΥ S650





Profile: S30669
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): ,21
I_y (cm⁴): ,12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -



Profile: S31688
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 1,17
I_y (cm⁴): 9,72
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -


Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
INT-3113168003	SASH SPACER FOR S650 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650
INT-3113168813	PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650 / ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650




Profile: S31718
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): ,69
I_y (cm⁴): 1,21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



EX-3110011005	END CAP Φ11 OVAL BROWN / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ
EX-3110011003	END CAP Φ11 OVAL BLACK / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ
EX-3110011002	END CAP Φ11 OVAL WHITE / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ
EX-3110011004	END CAP Φ11 OVAL GREY / ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ



Profile: S31755
ADD-ON PROFILE
 ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 39,5
I_y (cm⁴): 3,85
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -





Profile: M8464
COVER PROFILE
KΑΠΙΑΚΙ
System: FC80
I_x (cm⁴): 0
I_y (cm⁴): ,07
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Profile: S31698
DECORATIVE PROFILE
 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
System: S650 MANUAL
Ix (cm⁴): 18,17
Iy (cm⁴): 5,04
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113167203	PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES / ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650
----------------	---



Profile: S31752
TRIM PROFILE
 ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΗΡΟ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 4,58
I_y (cm⁴): 10,61
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-6603160900	PVC bar for S650 thermal break interlocking profile / PVC θερμομονωτικού γάντζου S650
----------------	---



Profile: S31702
 GLAZING BEAD
 ΠΗΧΑΚΙ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): ,05
I_y (cm⁴): ,08
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-2903170203	S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING / ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
----------------	--





Profile: S31610
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 MANUAL
Ix (cm⁴): ,09
Iy (cm⁴): ,1
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
---------------	---





Profile: S31612
MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): ,68
I_y (cm⁴): 1,21
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Profile: S31613
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 3,36
I_y (cm⁴): 14,38
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -



Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα	
EX-2500731033	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΜΑΥΡΟ
EX-2500731032	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm
EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ



Profile: S31701
MOSQUITO NET PROFILE
 ΣΗΤΕΣ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 8,66
I_y (cm⁴): 24,35
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2500731033	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΜΑΥΡΟ
EX-2500731032	GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ
EX-1131126600	CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm
EX-1131917000	CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
INT-1451126400	CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ





Profile: S31639
GUTTER
ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 93,08
I_y (cm⁴): 174,58
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500, 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650
INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650
INT-6603163900	STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX 316L 2m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639, INOX 316L 2m
INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639



Scale 1:2



Profile: S31640
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 13,61
I_y (cm⁴): 59,13
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα



INT-3113163930	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΑΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.
----------------	--





Profile: S31642
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΣΑ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 25,95
I_y (cm⁴): 415,53
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500, 7000
Min Order kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3113163900	ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650 / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650
INT-3113163910	CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639 / ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639














Profile: S31645
SUBSILL
ΥΠΟΚΑΛΩΣΗ
System: S650 MANUAL
I_x (cm⁴): 59,86
I_y (cm⁴): 12,8
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 5500
Min Order kg: -















A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.

TYPOLOGIES SECTIONS ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ













1



scale 1:1.25


2






164


TYPOLOGIES SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ




5




6a



6b




6c




scale 1:1.25

7



8




scale 1:1

9




10





scale 1:1.5

11




scale 1:1.5






scale 1:1.25




15




scale 1:1.25

16




scale 1:2

17




scale 1:2

18




scale 1:1.25

19




scale 1:1

20




scale 1:2

21




scale 1:2

22




scale 1:2

23




scale 1:2

24




scale 1:1.25

25




scale 1:1.25

26




scale 1:1.25

27





scale 1:2




scale 1:1.25

29




30




scale 1:1

31



scale 1:1.25


32



scale 1:1.25

33


Use end caps for adjoining profiles - when first sash is left from outside		
311-31-626-03		Frames with subsil
311-31-626-23		Flat frames



scale 1:1


34

Use end caps for adjoining profiles - when first sash is right from outside		
311-31-626-13		Frames with subsil
311-31-626-33		Flat frames




scale 1:1

35




36




scale 1:1

37




scale 1:1

38




scale 1:1.25

39




for multiple tracks



scale 1:1.25

40






scale 1:1

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands and a central square, creating a dynamic, geometric pattern.













TYPOLOGIES CUTTING LISTS ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

A

Two-sash sliding window
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο






A	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652		2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652		2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609		2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	




A	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) OR 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock




A	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)




A	Two-sash sliding window Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

B




Two-sash sliding window with fixed
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό






B	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw/2 -71.7mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	Fw/2 -69.7mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Side= Fh- 140mm Side= Fh- 76mm Bottom= Fw/2 -73.5mm Upper= Fw/2 -31mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.5mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm		2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/2 -48mm		

B	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--




List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) OR 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[Fw -170mm] With bottom lock [Fw -125mm] Without bottom lock
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-02-614-00		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο

B	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο
---	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/2)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)


B	Two-sash sliding window with fixed Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	2*(Fw/2) 5Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 3Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] +4 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 5 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

C

Three-sash parallel sliding window
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο



C	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--



Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

C	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	




C	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 set σετ
311-31-703-33 (right) OR 311-31-703-43 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Slide sashes- 2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm




C	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	20*(Fw/3)

C	Three-sash parallel sliding window Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	--

















List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw/3)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--



D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--



Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
			2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ άνω Upper additional profile	S31698		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ κάτω Bottom additional profile	S31698		1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ

D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	Fw -6mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/3 -34mm	3 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm		3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/3 -32mm		




D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 set σετ
311-31-703-33 (right) OR 311-31-703-43 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-02-614-00		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sash- Fw -170mm With bottom lock Fw -125mm Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sash- Fw -214mm






D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh-100mm) 2(Fw/3)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	16*(Fw/3)


D	Three-sash parallel sliding window with fixed Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σταθερό
---	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 2*(Fw/3)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	10*(Fw/3) 3Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[4*Fw/500mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/300mm] pcs τμχ.
311-31-672-03		Στόπερ για καπάκι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.


E

Four-sash sliding window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο














E	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	






E	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	 	2 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	 	2 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ






E	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

E	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-03		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	1 ζεύγος/ pair
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρυσμάτων με στοπέρ για φιλητό S650	1 set σετ
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]


E	Four-sash sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.


F

Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
















F	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	Fh -160mm		4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	Fw/4 -37mm		



F	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--




Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα

Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

F





Four-sash sliding window with meeting stile and fixed
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-02-614-00		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο





F	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-202-xx (left) black anodized -33 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-03		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπιβί S650	1 ζεύγος/ pair
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm]




F	Four-sash sliding window with meeting stile and fixed Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σταθερά
---	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων


















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4(Fw/4)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6Fh 2*(Fw/2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] +2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

G


Four-sash parallel sliding window
Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο



G	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---



Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		2 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Outer bottom track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Middle bottom track width	S31674		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Inner bottom track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		4 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		3 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		3 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		3 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		6 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

G	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 +6mm	2 pcs τμχ
		Fw/4	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	 Fw/4 -26mm 	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	6 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -24mm	




G	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	8 pcs τμχ. or / ή
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	8 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	3 set σετ
311-31-703-33 (right) OR 311-31-703-43 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	3 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	3 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	6 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle sashes- 2*[Fw -214mm]





G	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδώματων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	6 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	6* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 16(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	Total length = 17*Fw


G	Four-sash parallel sliding window Τετράφυλλο επάλληλο συρόμενο
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	4*(Fw/4) 12Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	10*(Fw/4) 2Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1500mm] + 2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	Approximately [7*Fw/500mm] pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/400mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	3 pcs τμχ.

Ac1

2+2 sash sliding window with 90° outer
corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°



Ac1	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
-----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	$Fh - 59.4mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	$Fw_1 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 70.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 - 85.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 70.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 85.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 72.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 - 87.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 72.8 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 87.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	$Fh - 183.2mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	$Fh - 76mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	$Fw_1 + 99.3mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 3mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	$Fw_1 + 4mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 + 4mm$	1 pcs τμχ

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 160mm$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1 / 2 - 63mm$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2 / 2 - 63mm$	





Ac1	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
-----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2 - 49mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 49mm$	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2 - 33mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 33mm$	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	$Fw_1/2 - 65mm$	2 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 65mm$	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	$Fh - 141.1mm$	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	$Fh - 139.1mm$	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	$Fh - 145.1mm$	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	$Fh - 145.1mm$	1 pcs τμχ

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)

Ac1	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
-----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
112-38-810-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
112-45-210-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	4 pcs τμχ.
112-25-210-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	4 pcs τμχ.
640-65-005-00		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
311-31-626-03		Set of end caps for corner typology Σετ ταπών γωνιακού μπινιού	1 set σετ
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο



Ac1	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
-----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-624-00		Σετ μπροστινού κλειδώματος minimal γωνιακού S650 - Locking set for S650 minimal corner	Fh<1,8m - 2 τμχ. - pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. - pcs
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδώματων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -192mm] With bottom lock [Fw -150mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -150mm]
240-00-331-01		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

Ac1	2+2 sash sliding window with 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90°
-----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 +8*Fw2 16*(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
620-69-310-03		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs τμχ.

Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---



Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	Fw_1	1 pcs τμχ
		Fw_2	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	$Fh - 59.4mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	$Fw_1 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 131.3 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 128.6 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 + 27.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 128.6 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 + 27.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	$Fw_1 / 2 - 130.6mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_1 / 2 - 29.7 mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 130.6mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 / 2 - 29.7 mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	$Fh - 183.2mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	$Fh - 76mm$	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	$Fw_1 + 99.3mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 - 3mm$	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	$Fw_1 + 4mm$	1 pcs τμχ
		$Fw_2 + 4mm$	1 pcs τμχ

Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 160mm$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1 / 2 - 107mm$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2 / 2 - 107mm$	





Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2 - 92.2 \text{ mm}$	1 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 92.2 \text{ mm}$	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	$Fw_1/2 - 76.2 \text{ mm}$	1 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 76.2 \text{ mm}$	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	$Fw_1/2 - 108.2 \text{ mm}$	2 pcs τμχ
		$Fw_2/2 - 108.2 \text{ mm}$	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	$Fh - 141.1 \text{ mm}$	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	$Fh - 139.1 \text{ mm}$	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	$Fh - 145.1 \text{ mm}$	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	$Fh - 145.1 \text{ mm}$	1 pcs τμχ

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)


Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
112-38-810-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
112-45-210-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 45x5mm	4 pcs τμχ.
112-25-210-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 25x5mm	4 pcs τμχ.
640-65-005-00		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
311-31-626-03		Set of end caps for corner typology Σετ ταπών γωνιακού μπινιού	1 set σετ
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο




Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-624-00		Σετ μπροστινού κλειδώματος minimal γωνιακού S650 - Locking set for S650 minimal corner	Fh<1,8m - 2 τμχ. - pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. - pcs
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
660-00-613-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- [Fw -106mm] With bottom lock [Fw -59mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railling guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Corner sashes- [Fw -236mm]
240-00-331-01		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh

Ac2	2+2 sash sliding window with 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90°
-----	---


List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw1 +8*Fw2 16*(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw1 /2) 10*(Fw2 /2)
620-69-310-03		Brush weatherstripping pile trifin 10mm Βουρτσάκι trifin 10mm	Fh for S31626
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw1 Fw2
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	(Fw1+Fw2) /2000mm pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[(Fw1+Fw2) /500mm] +2 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[(Fw1+Fw2) /250mm] + 10 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw1 Fw2
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	(Fw1+Fw2) /200mm pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.
















Af

2Sash-3Track sliding window with flyscreen

Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα






Af	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ






Af	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/2 -49.3mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/2 -21.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	2 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/2 -23mm	2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -75.5mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

Af	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 6 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) OR 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -125mm
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -170mm] With bottom lock 2*[Fw -125mm] Without bottom lock
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	3 pcs τμχ.
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.

Af	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 8(Fh-150mm)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)


Af	2Sash-3Track sliding window with flyscreen Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 4 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 2Fh (flyscreen)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.


















List of accessories (flyscreen) Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)			
113-11-266-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
145-11-264-00		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
113-19-170-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
650-00-450-00		Shock absorber for flyscreen sash Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs τμχ.
250-06-220-3x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
610-00-701-xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
311-00-110-0x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

Ef

4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα




Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669		2 pcs τμχ
			1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ

Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---




Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- 2*[Fw/2 -141mm] With bottom lock 2*[Fw/2 -95mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ





Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+2 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-03		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινι S650	2 ζεύγη/ pairs
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	6 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)

Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	10*(Fw/2)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	14Fh 4*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.


Ef	4Sash -3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα
----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



















Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
113-11-266-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιιά/γωνία) or / ή
145-11-264-00		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
113-19-170-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιιά/γωνία)
311-00-110-0x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250-06-220-3x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
610-00-701-xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

Ff

4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά



Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684		1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έξω οδηγού Bottom outer frame track width	S31672		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω μεσαίου οδηγού Bottom middle frame track width	S31674		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω έσω οδηγού Bottom inner frame track width	S31676		1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674		2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688		2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	 	2 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	 	2 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669		4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	  	4 pcs τμχ 1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31640		1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642		1 pcs τμχ



Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	Fw/4 -39mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου Sash width	S31613	Fw/4 -11mm	4 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -134mm	4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/4 -13.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -135.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -190mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ



Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	6 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -269mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
311-31-670-03 (right) AND 311-31-671-03 (left)		Central seal Κεντρικό στεγανωτικό	1+1 pair ζεύγος
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-02-614-00		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw/2 -149mm] Fw -215mm
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ





Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	3 pcs (OPTIONAL)
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	3 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-03		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινί S650	2 ζεύγη/ pairs
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8*Fw 16*(Fh-150mm)

Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	5*(Fw/2)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm) 4*(Fw/4)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 2*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	Fw
311-31-639-30		Water collector end cap for S650 with triple-track Τάπα υδατολεκάνης τριπλού οδηγού S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/350mm] + 6pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[3*Fw/500mm] + 2 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	Fw
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.



Ff	4Sashes with 2Fixed-3Track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με σήτα και σταθερά
----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
113-11-266-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
145-11-264-00		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
113-19-170-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
311-00-110-0x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250-06-220-3x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
610-00-701-xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	4 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Fh -270mm)

H

Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό



X-X



H





Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

H

Two Sash Parallel Sliding with flat frame Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-690-33(right) OR 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) OR 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs

H

Two Sash Parallel Sliding with flat frame
Δίφυλλο επάλληλο με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
311-31-646-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-646-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	1 bar/ 2400mm


I

Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame

Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό



X-X







I

Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -115mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fw/2 -41mm	1 pcs τμχ
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	

I




Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-690-33(right) OR 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) OR 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -122mm With bottom lock Fw -76mm Without bottom lock
610-65-201-xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	1 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs

I

Two Sash Parallel Sliding with fixed and flat frame Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό φύλλο και συνεπίπεδο οδηγό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	2(Fh -50mm) 2(Fw/2)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	6* (Fw/2) 5Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6* (Fw/2) 3*Fh
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
311-31-646-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-646-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	1 bar/ 2400mm
311-02-614-00		Spacer Φ25 for fixed sash Αποστάτης Φ25 σταθ.φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ./φύλλο
311-31-672-03		Στόπερ για καπάκι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	1 pair ζεύγος

J

Four-sash sliding with meeting stile and flat frame

Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό




J

Four-sash sliding with meeting stile and flat frame

Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό



Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ



J

Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό







Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/4 -37mm	

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρουσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 sets σετ
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής

J

Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό




List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-690-33(right) AND 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) AND 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm With bottom lock Fw -33mm Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Kit χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
311-31-646-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος

J




Four-sash sliding with meeting stile and flat frame
Τετράφυλλο φιλητό με συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-13		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	1 ζεύγος/ pair
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 14Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifin 6mm Βουρτσάκι trifin 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2(Fw-76mm)
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-646-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	1 bar/ 2400mm

K

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό



K	Three-sash parallel sliding window with flat frame Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs τμχ




K	Three-sash parallel sliding window with flat frame Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό
---	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/3 -2mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -8mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/3 -30mm	2 pcs τμχ
		Fw/3 -26mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	3 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/3 -32mm	

K

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-690-33(right) OR 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	2 set σετ
311-30-658-23 (left) OR 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ/φύλλο
610-65-201-xx (right) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles right side Κιτ μινιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	1 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	3 ζεύγη/pairs

K

Three-sash parallel sliding window with flat frame
Τρίφυλλο επάλληλο συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	4* (Fh-98.3mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*Fw 12(Fh-150mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	36*(Fw/3)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10*(Fw/3) 10Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	8*(Fw/3) 2Fh
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Inner+Outer track- 2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Middle track- Fw -118mm
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2*(Fw -76mm) Fw -118mm
311-31-644-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-644-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm

Hf

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame


Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό



Hf	Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	3 pcs τμχ




Hf	Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/2 -17.3mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/2 -45.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -135mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		Fw/2 -48mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος φύλλου άνω Upper sash width	S31613	Fw/2 -21.5mm	1 pcs τμχ
Πλάτος φύλλου κάτω Bottom sash width	S31701		1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	1 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613	Fh -100mm	2 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612	Fw/2 -22.4mm	2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612	Fh -101mm	2 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

Hf

Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό



List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-690-33(right) OR 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) OR 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	2 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2*[Fw -122mm] With bottom lock 2*[Fw -76mm] Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	Fw -76mm
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	1+1 set σετ
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

Hf


Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame
Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	3Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	18*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8*(Fw/2) 6Fh 6*(Fw/2) + 2Fh -for flyscreen-
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile trifen 6mm Βουρτσάκι trifen 6mm	4*(Fw/2) 2Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	Fh for S31718
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
311-31-644-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-644-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs

Hf	Two-sash parallel sliding with flyscreen and flat frame Δίφυλλο επάλληλο συρόμενο με σήτα και συνεπίπεδο οδηγό
----	---

List of accessories (flyscreen) | Λίστα εξαρτημάτων (σήτας)

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
113-11-266-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία) or / ή
145-11-264-00		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	4 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
113-19-170-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	4 pcs τμχ. (2 καρφιά/γωνία)
650-00-450-00		Shock absorber for flyscreen sash Αμορτισέρ φύλλου σήτας	2 pcs τμχ.
311-00-110-0x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250-06-220-3x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 2Sh
610-00-701-xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	2 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Sh -198mm)

Hc1	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	--



Hc1	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	---



Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	Fw ₁	1 pcs τμχ
		Fw ₂	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	Fw ₁ -2mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -2mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -49mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -49mm	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw ₁ /2 -33mm	1 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -33mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw ₁ /2 -61mm	2 pcs τμχ
		Fw ₂ /2 -61mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs τμχ

Hc1	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	---




Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 135mm$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2 - 63mm$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2 - 63mm$	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
112-38-810-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
640-65-005-00		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρουσμάτων	1 set σετ
311-31-626-23		Set of end caps for corner typology (out left) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ (primary corner sash as shown)
311-31-626-33		Set of end caps for flat corner typology (out right) Σετ ταπών γωνιακού μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	or / ή 1 set σετ
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-31-646-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	1 bar/ 2400mm




Hc1	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-690-33(right) AND 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) AND 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -126mm With bottom lock Fw -33mm Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -102mm]
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-624-00		Σετ μπροστινού κλειδώματος minimal γωνιακού S650 - Locking set for S650 minimal corner	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρυσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ




Hc1	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° outer corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό έξω 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-646-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-331-01		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-310-03		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm

Hc2

2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile
Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό



Hc2	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	--





Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame rail width	S31680	FW ₁	1 pcs τμχ
		FW ₂	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31646	FW ₁ -2mm	1 pcs τμχ
		FW ₂ -2mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame rail height	S31670	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	FW ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		FW ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	FW ₁ -131.3 mm	1 pcs τμχ
		FW ₂ -131.3 mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	2 pcs τμχ

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ γωνιακού φύλλου Corner upper sash profile width	S30658	FW ₁ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
		FW ₂ /2 -92.2 mm	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	FW ₁ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
		FW ₂ /2 -76.2mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	FW ₁ /2 -104.2mm	2 pcs τμχ
		FW ₂ /2 -104.2mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31624	Fh -92mm	1 pcs τμχ
Ύψος γωνιακού μπινιού Corner adjoining profile height	S31626	Fh -92mm	1 pcs τμχ

Hc2	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	--




Glass cuttings Κοπές υάλωσης		
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα	$Gh_{1,2} = Fh - 135\text{mm}$	2+2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_1 = Fw_1/2 - 107\text{mm}$	
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα	$Gw_2 = Fw_2/2 - 107\text{mm}$	

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
112-38-810-00		Corner typology connector S650 Γωνία σύνδεσης γωνιακού S650 38.8x5mm	4 pcs τμχ.
640-65-005-00		Set of keepers for corner typology Σετ γωνιακών αντικρυσμάτων	1 set σετ
311-31-626-23		Set of end caps for corner typology (out left) Σετ ταπων γωνιακού μπινιού (αριστερά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ (primary corner sash as shown)
311-31-626-33		Set of end caps for flat corner typology (out right) Σετ ταπων γωνιακού μπινιού (δεξιά έξω) με επίπεδο οδηγό	1 set σετ or / ή
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-31-646-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31646 Insulation panel for drainage of S31646 flat frame	1 bar/ 2400mm




Hc2	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων



Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-690-33(right) AND 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) AND 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Side sashes- Fw -105.5mm With bottom lock Fw -59.5mm Without bottom lock
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -188mm]
610-65-201-xx (right) AND 610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 set of minimal handles with locking mechanism right/left side Σετ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 δεξί/αριστερό	2+1 set σετ
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντρίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-624-00		Σετ μπροστινού κλειδώματος minimal γωνιακού S650 - Locking set for S650 minimal corner	Fh<1,8m - 2 τμχ. -pcs Fh>1,8m - 3 τμχ. -pcs
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	2 sets σετ

Hc2	2+2 sash sliding window with flat frame and 90° inner corner adjoining profile Τετράφυλλο επάλληλο γωνιακό μέσα 90° με συνεπίπεδο οδηγό
-----	--

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-646-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31646 Low frame S31646 connector	1 pair/ ζεύγος
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	4 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό stop 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
240-00-331-01		Gasket for corner adjoining profile Ελαστικό γωνιακού μπινιού	2*Sh
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	2Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-310-03		Brush weatherstripping pile triffin 10mm Βουρτσάκι triffin 10mm	Fh for S31626
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	10Fh 8*(Fw1 /2) 8*(Fw2 /2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fh 4*(Fw1 /2) 4*(Fw2 /2)
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	2* Fw1 2* Fw2
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm

L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	--








L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	---





Κοπές προφίλ Profile cuttings

Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω έξω οδηγού Upper outer frame track width	S31686	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω μεσαίου οδηγού Upper middle frame track width	S31684	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος άνω έσω οδηγού Upper inner frame track width	S31682	Fw	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom frame track width	S31644	Fw -4mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31672	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31674	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31676	Fh -54.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	Fw -114.5mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -119mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -51mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fw/2 -54mm	1 pcs τμχ






L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	Fw/4 -7mm	4 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S31690	Fw/4 -35mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -88mm	4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -90mm	4 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -133mm	2 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίννακα		Fh -135mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίννακα		Fw/4 -37mm	
Flyscreen sash cuttings Κοπές φύλλου σήτας			
Πλάτος άνω φύλλου Upper sash width	S31613		2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω φύλλου Bottom sash width	S31701		2 pcs τμχ
Ύψος φύλλου Sash height	S31613		4 pcs τμχ
Πλάτος πηχάκι Sash bead width	S31612		2+2 pcs τμχ
Ύψος πηχάκι Sash bead height	S31612		4 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Interlocking profile height	S31718	Fh -122mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο οδηγού σήτας Additional profile for flyscreen track	S31610	Fw -118mm	1 pcs τμχ
Λάμα τάνυσης φύλλου σήτας 25*5mm Blade for flyscreen tension 25*5mm	optional	Sh -198mm	2 pcs τμχ

L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	---


List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-690-33(right) AND 311-31-691-33 (left)		Set of end caps for insulated interlocking profile with flat frame Σετ ταπών θερμ/κου γάντζου για συνεπίπεδο οδηγό	1 set σετ
311-30-658-23 (left) AND 311-30-658-33 (right)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	4 pcs τμχ Fh -164.5mm
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-02-614-00		Spacer Ø25 for fixed sash Αποστάτης Ø25 σταθ. φύλλου	2 pcs/sash 2 τμχ/φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- 2* [Fw -149mm]
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής

L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	---

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-644-03		Σύνδεσμος χαμηλού οδηγού S31644 Low frame S31644 connector	1 pair/ ζεύγος
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	2 sets σετ
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. ανά κλείδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
311-31-694-13		Pair of adjoining profile end cap for flat frame Ζεύγος τάπα μπινί για συνεπίπεδο οδηγό	2 ζεύγος/ pair
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	4 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	2* (Fh -125mm)
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	8* (Sw+Sh)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4Sw (for fixed sashes)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	12*(Fw/2)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	8Fh 6*(Fw/2) 4Fw & 4Fh (flyscreen)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	6*(Fw/2) 4Fh
620-69-108-03		Brush weatherstripping pile 8mm Βουρτσάκι απλό 8mm	2Fh for S31718
240-65-000-03		Decorative gasket for S650 flat frame Ελαστικό χαμηλού οδηγού S650	3(Fw-76mm)
660-44-088-03		Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου SV-E External flap valve SV-E type	Fw/240mm
660-31-644-00		Θερμομονωτικό πάνελ για απορροές οδηγού S31644 Insulation panel for drainage of S31644 flat frame	1 bar/ 2400mm


L	4Sashes with 2Fixed on 3-flat-track sliding window with flyscreen and meeting stile Τετράφυλλο φιλητό συρόμενο με συνεπίπεδο οδηγό, σήτα και σταθερά
---	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων


Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
113-11-266-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X26.4mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιό/γωνία) or / ή
145-11-264-00		Cast cleating corner for flyscreen tension Γωνία σύνδεσης τάνυσης-σήτας	8 pcs τμχ. (για ύψος φύλλου for sash height >2.4m)
113-19-170-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 19X17.3mm	8 pcs τμχ. (2 καρφιό/γωνία)
311-00-110-0x		End cap Ø10 Τάπα κατεργασίας Ø10	1 pcs/750mm 1 τμχ./750mm
250-06-220-3x		PVC Flyscreen Gasket 6,4mm Ελαστικό σήτας 6,4mm PVC	Fw 4Sh
610-00-701-xx black anodized -45 natural anodized -33		Flyscreen handle Χερούλι σήτας	1 pcs τμχ.
		20x5mm Steel flat bar Ατσάλινη λάμα 20x5mm	2 *(Sh -198mm)
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.

Ps


Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό



y-y



X-X








Ps	Single-sash pocket window Μονόφυλλο χωνευτό
----	--

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31636	2W +50mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame height	S31636	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -6mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31645	W +100mm W -56mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs τμχ

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W +22mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W +54mm	1 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	1 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W +24mm	


Ps	Single-sash pocket window Μονόφυλλο χωνευτό
----	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	Fh -269mm Fh -208mm
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[2W -20mm] With bottom lock [2W +30mm] Without bottom lock
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	2 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	2 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-752-03		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs ζεύγη

Ps



Single-sash pocket window
Μονόφυλλο χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	1 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	Fh -98.3mm Fh -183mm
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 4(Fh-150mm)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 5Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	3W Fh
620-69-112-03		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12x9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.


Pm

Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό



Pm	Two-Sash with meeting stile Pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 +16mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/2 -3mm	2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίννακα		Fh -160mm	2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίννακα		W/2 -14mm	



Pm	Two-Sash with meeting stile Pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό
----	---

Κοπές προφίλ Profile cuttings			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31638	W +600mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31636	2W +20mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame height	S31636	200mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -6mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31645	W +200mm	1 pcs τμχ
		W/2 -179mm	1 pcs τμχ
		W/2 -199mm	1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs τμχ

Pm

Two-Sash with meeting stile Pocket window Δίφυλλο φιλητό χωνευτό






List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	1+1 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	1+1 pair ζεύγος
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 2pcs [Fh -208mm] 2pcs
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	-Meeting sashes- [W/2 +52mm] [W/2 +33mm]
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs (OPTIONAL)
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινού κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνω κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρασμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ




Pm

Two-Sash with meeting stile Pocket window
Δίφυλλο φιλητό χωνευτό

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
311-31-752-03		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
311-31-694-03		Pair of adjoining profile end cap for S650 Ζεύγος τάπα μπινι S650	1 ζεύγος/ pair
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 2pcs [Fh -183mm] 2pcs
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	3W 8Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	3W
620-69-112-03		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	2Fh
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[W/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/1000mm] + 4 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.

Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--






Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +300mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	W +W/2 +151mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	Fh -59.4mm 200mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +242mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	W +W/2 +37mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο πλαϊνού οδηγού Additional profile side frame	S30669	Fh -183.2mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	Fh -76mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	W +100mm W/2 +45mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτρου Additional profile	S31752	Fh -183mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	2 pcs τμχ





Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--

Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή		Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου				
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/2 +42mm		1 pcs τμχ
		W/2 +36mm		1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/2 +10mm		2 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm		1 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm		3 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -80mm		1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης				
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm		2 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/2 +12mm		




Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--

List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00 & 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ./φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σκόρης σύνδεσης	1 set σετ
311-31-703-03 (right) OR 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2 sets σετ
311-31-703-33 (right) OR 311-31-703-43 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφυλλα	1 set σετ
311-30-658-03 (right) OR 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 3pcs [Fh -208mm]
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	[W+W/2+70mm] With bottom lock [W+W/2+116mm] Without bottom lock W/2 + 42mm secondary sash

Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--


List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίζα για φύλλο >3m	1 pcs
630-65-011-00		Set of additional locking points Σετ ενδιάμεσου μπροστινού κλειδώματος	RC2 certification -OPTIONAL Fh<2m - 2 sets/sash 2m<Fh<2.5m - 3 sets/sash Fh>3m - 4 sets/sash
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνα κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
640-65-000-00		Set of keepers S650 Κιτ αντικρουσμάτων κλειδαριάς S650	1 set σετ
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	2 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
650-31-670-03		Shock absorber for sash S650 Αμορτισέρ φύλλου S650	2 pcs τμχ.
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
311-31-752-03		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	2 pairs ζεύγη
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 3pcs [Fh -183mm] 1pcs
240-00-312-01		Frame guide gasket Ελαστικό για κανάλι οδηγού	Fh
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 8(Fh-150mm)
240-13-601-03		Sliding spacer Αποστατικό κύλισης	4(Fh-100mm)
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	4*(W/2)

Pd	Two-sash pocket window Δίφυλλο επάλληλο χωνευτό
----	--



List of accessories Λίστα εξαρτημάτων			
Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7W 7Fh
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4Fw Fh
620-69-112-03		Brush weatherstripping pile 12mm Βουρτσάκι 12mm	Fh
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[Fw/500mm] pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[Fw/250mm] pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	1 pcs τμχ.

Pmd

Four-sash pocket sliding
window with meeting stile
Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό



y-y



Pmd	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
-----	---



Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Πλάτος άνω προφίλ φύλλου Upper sash profile width	S30658	W/4 +16.5mm	2 pcs τμχ
		W/4 +22.5mm	2 pcs τμχ
Πλάτος κάτω προφίλ φύλλου Bottom sash profile width	S30652	W/4 -9.5mm	4 pcs τμχ
Ύψος προφίλ φύλλου Sash profile height	S30652	Fh -141.1mm	2 pcs τμχ
Ύψος γάντζου Hook profile height	S31609	Fh -139.1mm	6 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31755	Fh -80mm	2 pcs τμχ
Ύψος μπινιού Adjoining profile height	S31694	Fh -195mm	1 pcs τμχ
Glass cuttings Κοπές υάλωσης			
Glass unit height Ύψος υαλοπίνακα		Fh -160mm	4 pcs τμχ
Glass unit width Πλάτος υαλοπίνακα		W/4 -7.5mm	

Pmd	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
-----	---

Sash cuttings Κοπές φύλλου			
Description Περιγραφή	Code Κωδικός	Cutting Κοπή	Quantity Ποσότητα
Frame cuttings Κοπές κάσας			
Πλάτος άνω οδηγού Upper frame track width	S31680	W +600mm	1 pcs τμχ
Πλάτος κάτω οδηγού Bottom track width	S31670	2W -169.6mm	1 pcs τμχ
Ύψος πλαϊνού οδηγού Side frame track height	S31670	200mm	2 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile of upper frame	S31688	W +600mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο άνω οδηγού Additional profile upper frame	S30669	W +600mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο κάτω οδηγού Additional profile bottom frame	S30669	2W -283.6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31639	W -6mm	1 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31642	W +200mm W/2 -182mm	1 pcs τμχ 2 pcs τμχ
Προφίλ αρμοκάλυπτου Additional profile	S31752	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	M8464	Fh -183mm	4 pcs τμχ
Πρόσθετο προφίλ Additional profile	S31698	W/2 -24mm W/2 -2mm	1 pcs τμχ 1 pcs τμχ






Pmd	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
125-11-456-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X45.6mm	2pcs τμχ.
113-11-458-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X45.6mm	or / ή 2pcs τμχ.
125-11-252-00		Mechanical corner cleat Γωνία σύνδεσης μηχανική 10.3X25.2mm	2pcs τμχ.
113-11-252-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X25.2mm	or / ή 2 pcs τμχ.
113-11-077-00		Crimp corner cleat Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή 10.3X7.7mm	2 pcs τμχ. *Use only along crimp corner cleat *Μόνο σε χρήση με πρεσαριστές γωνίες
470-11-839-91		Nail corner pin 4,5x7,1 Πείρος καρφωτών γωνιών συνδ. 4,5x7,1	113-11-077-00 2 pins/cleat (καρφιά/γωνία) 113-11-252-00& 113-11-458-00 4 pins/cleat (καρφιά/γωνία)
290-30-650-03		Glazing wedge Τακάκι τζαμιού	20 pcs/sash τμχ/φύλλο
311-30-652-03		90° degrees cut sash connector Σύνδεσμος σόκορης σύνδεσης	2 set σετ
311-31-703-03 (right) AND 311-31-703-13 (left)		Hook profile end cap Τάπα αγκίστρου	2+2 set σετ
311-31-703-33 (right) AND 311-31-703-43 (left)		Interlocking profile end caps for multitrack frames Τάπες αγκίστρου για πολυφύλλα	2+2 set σετ
311-30-658-03 (right) AND 311-30-658-13 (left)		Pair of end caps for interlocking profile machining Ζεύγος ταπών για τη κατεργασία στο γάντζο	2+2 pairs ζεύγη
660-31-609-00		PVC profile for thermal break interlocking profile PVC θερμομονωτικού γάντζου	[Fh -269mm] 6pcs [Fh -208mm] 2pcs
311-31-703-23		Enhanced interlocking profile S31703 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31703	1 ζεύγος ανά S31703 1 pair per S31703 profile
311-31-704-03		Enhanced interlocking profile S31704 end cap Τάπα ενισχυμένου γάντζου S31704	1 ζεύγος ανά S31704 1 pair per S31704 profile



Pmd	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
610-65-202-xx (left) black anodized -45 natural anodized -33		S650 pair of minimal handles left side Κιτ μίνιμαλ χειρολαβών κλειδαριάς S650 αριστερό	1 pair - ζεύγος
610-65-203-xx black anodized -45 natural anodized -33		Κιτ χειρολαβών S650 χωρίς κλειδαριά S650 pair of handles without lock	1 pair ζεύγος
610-65-100-00		Additional rode for sash height >3m Πρόσθετη ντίτζα για φύλλο >3m	1 pcs
640-31-694-00		Locking set for meeting stile Σετ μπροστινίου κλειδώματος φιλητού	3 set σετ
640-65-009-00		Front lock protection S650 with meeting stile Προστασία μπροστινού κλειδώματος S650 φιλητού	1 pcs τμχ. Caution! Place above handle Προσοχή! Τοποθέτηση άνω της χειρολαβής
640-65-006-00		Lock protection Προστασία κλειδώματος	1 pcs per locking mechanism 1 τμχ. άνω κλειδαριά *Use 640-65-007-00, if front locking points are used *Χρησιμοποιείται εναλλακτικά το 640-65-007-00 σε περίπτωση τοποθέτησης μπροστινών κλειδωμάτων
311-31-688-13		Pair of upper central seals Ζεύγος άνω κεντρικών στεγανωτικών	4 ζεύγη/pairs
311-31-680-03		Spacers for S650 Αποστατικό κύλισης για S650	1 set per moving sash 1 σετ ανά κινούμενο φύλλο
660-62-520-03		Εξωτερικό στοπ 20mm External Stopper 20 mm	2 pcs τμχ.
311-31-752-03		Pair of end caps for pocket sliding trimming profile S31752 Ζεύγος ταπών αρμοκάλυπτρου S31752	4 pairs ζεύγη
600-02-650-00		Roller Ø24 Ράουλο Ø24	4 pcs/sash τμχ./φύλλο
660-00-613-00		Inox railing guide Ανοξείδωτος οδηγός	2 * [0.75*W +15mm] With bottom lock [1.5*W +110mm] Without bottom lock [1.5*W -30mm] secondary sash
640-65-694-23		Set of keepers and stopper for S650 meeting stile Σετ αντικρυσμάτων με στόπερ για φιλητό S650	1 set σετ
311-31-672-03		Στόπερ για κατακι οδηγού S31698 για πολυφυλλες τυπολογίες Stopper for S31698 cover profile for multisash typologies	2 pairs ζεύγη

Pmd	Four-sash pocket sliding window with meeting stile Τετράφυλλο φιλητό χωνευτό
-----	---

List of accessories | Λίστα εξαρτημάτων

Code Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity Ποσότητα
240-06-502-03		Interlocking sealing gasket Ελαστικό άγκιστρου	[Fh -98.3mm] 6pcs [Fh -183mm] 2pcs
200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650	4*W 16(Fh-150mm)
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6mm Βουρτσάκι απλό 6mm	7Fh 4*(Fw/2)
620-69-306-03		Brush weatherstripping pile triffin 6mm Βουρτσάκι triffin 6mm	4*(Fw/2)
240-70-006-03		Gasket for S31642 subsil Ελαστικό subsil S31642	2W
311-31-639-00		Water collector end cap for S650 Τάπα υδατολεκάνης S650	1 set σετ
311-31-639-10		Connector for S650 water collector S31639 Ζεύγος ενωτικών υδατολεκάνης S31639	1 pair for every S31639 connection (> 7m) 1 ζεύγος για κάθε σύνδεση S31639 (>7m)
311-31-639-20		Drainage pipe adaptor Ø50 for S31639 Αντάπτορας εκροής υδατολεκάνης Ø50 για S31639	[Fw/2000mm] pcs τμχ.
660-12-009-03		Drainage valve D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm	[W/500mm] + 4 pcs τμχ.
660-12-019-03		Drainage valve without ball D12x9mm Βαλβίδα απορροής Φ12X9mm χωρίς μπίλια	[W/500mm] + 4 pcs τμχ.
660-01-209-03		Drainage valve D12 extension Επέκταση βαλβίδας απορροής Φ12	660-12-009-03 + 660-12-019-03 pcs τμχ.
660-31-639-00		Steel Grating S31639 Ανοξείδωτη σχάρα S31639	W
660-31-642-00		External flap valve Εξωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής	[Fw/200mm] pcs τμχ.
311-31-673-03		Interlocking seal Στεγανωτικό επαλληλίας	2 pcs τμχ.
240-00-314-00		Gasket for brush fixing Ελαστικό σταθεροποίησης βουρτσάκι	8*(Fw/4)

A large, abstract yellow graphic on the left side of the page, consisting of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition.

GLAZINGS ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing list






GLAZING PANELS SHOULD ALWAYS :




- WITH TEMPERED GLASS
- EDGE POLISHED

200-30-650-03		Glazing gasket S650 Ελαστικό τζαμιού S650
200-31-650-03		Glazing gasket 5mm S650 Ελαστικό τζαμιού 5mm S650

TRIPLE GLAZING









DOUBLE GLAZING









A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping rectangular blocks of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric composition that extends from the top left towards the bottom right.




DIMENSIONAL LIMITATIONS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



















A large, abstract yellow graphic on the left side of the page. It consists of several overlapping diagonal bands of different shades of yellow, creating a dynamic, geometric pattern.

ACCESSORIES ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-7700000200

MANUAL SILICON GUN 2 PART x 0,2L WITH MIXING RATIO 1:1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 0

Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: EX-7700001200

PNEUMATIC SILICON GUN 2 PART x 0,2L WITH MIXING RATIO 1:1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: EX-7700200105

SILICONE NEUTRAL CARTRIDGE 280ml TRANSPARENT

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 280ml ΔΙΑΦΑΝΗΣ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 25

Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: EX-7707100000
ALU CLEANER 1LT ALUMIL
 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1LT ALUMIL
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: EX-7707916003
SILICONE DOW CORNING 791 600mL BLACK SAUSAGE
 ΣΙΛΙΚΟΝΗ DOW CORNING 791 600mL ΜΑΥΡΗ ΣΑΛΑΜΙ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 20
Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: INT-7700939900
TWO COMPONENT FAST SETTING ADHESIVE SILICONE 400ML CARTRIDGE
 ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 400ML ΦΥΣΙΠΤΑ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: ADHESIVES AND SEALANTS

Accessory: INT-6603163900

STEEL GRATING FOR S650 S31639, INOX 316L 2m
ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ S650 S31639, INOX 316L 2m

Unit of measurement: MET

Pack Big: 0

Pack Small: 2

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31639



Category: ALUMINIUM SHEETS

Accessory: INT-1122521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 INNER CHAMFER OF BOTTOM GUIDE

25mm x 5mm

ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΕΣΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 25mm x 5mm

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 25

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31670
S31714



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-1123881000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 UPPER GUIDE 38.8mm x 5mm

ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ 38.8mm x 5mm

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 20

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31680
S31712



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-1124521000

CORNER TYPOLOGY CONNECTOR PAIR FOR S650 MID CHAMFER OF BOTTOM GUID 45mm x 5mm


ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650 ΜΕΣΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΥ 45mm x 5mm

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 20

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31670



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-3113163900

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 2-TRACK SUBSIL S650


ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: 15

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31642
S31639



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-3113163910

CONNECTOR FOR S650 WATER DRAINAGE S31639

ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗ S31639

Unit of measurement: PAI

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31642
S31639



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-3113163930

ALUMINIUM END CAPS SET FOR 3-TRACK SUBSIL S650
ΣΕΤ ΤΑΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ SUBSIL ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650.

Unit of measurement: SET


Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31640

S31639



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-3113164603

CONNECTOR FOR LOW FRAME S31646
ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31646


Unit of measurement: PAI

Pack Big: 10

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-6603167082

CONNECTOR FOR S650 8.2mm
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 8.2mm

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S31672

S31674

S31676

S31670

S31714




Category: CONNECTORS

Accessory: INT-6603167125
CONNECTOR FOR S650 12.5mm
 ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 12.5mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31680
 S31682
 S31684
 S31686
 S31712




Category: CONNECTORS

Accessory: INT-6603167251
CONNECTOR FOR S650 25.1mm
 ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 25.1mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672
 S31674
 S31676
 S31670
 S31714




Category: CONNECTORS

Accessory: INT-6603167389
CONNECTOR FOR S650 38.9mm
 ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 38.9mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S31680
 S31682
 S31684
 S31686
 S31712



Category: CONNECTORS

Accessory: INT-6603167456
CONNECTOR FOR S650 45.6mm
 ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ S650 45.6mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31670



Category: CONNECTORS

Accessory: EX-1131107700
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x8,3mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x8,3mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 240


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31670
 S31636
 S31714



Category: CORNERS

Accessory: EX-1131125200
CRIMP CORNER CLEAT 10,9x25,8mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x25,8mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 64
Pack Small: 4


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31670
 S31714



Category: CORNERS

Accessory: EX-1131126600
 CRIMP CORNER CLEAT 10,9x27mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x27mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 64
Pack Small: 4


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31613
 S31701



Category: CORNERS

Accessory: EX-1131145800
 CRIMP CORNER CLEAT 10,9x46,3mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,9x46,3mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 32


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31670
 S31714



Category: CORNERS

Accessory: EX-1131917000
 CRIMP CORNER CLEAT 19,6x17,3mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 19,6x17,3mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 56
Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31613
 S31701



Category: CORNERS

Accessory: INT-1251125200
MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3x25,2 mm
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,3x25,2 mm
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672
 S31674
 S31676
 S31670
 S31636
 S31714



Category: CORNERS

Accessory: INT-1251145600
MECHANICAL CORNER CLEAT 10,3X45,6
 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 10,3X45,6
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 4

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670
 S31714




Category: CORNERS

Accessory: INT-1451126400
CAST CLEATING CORNER FOR FLYSCREEN TENSION
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ-TΑΝΥΣΗΣ ΣΗΤΑΣ
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31613
 S31701



Category: CORNERS

Accessory: EX-6100086145
FLY SCREEN HANDLE BLACK ANOD 103520
 ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΗΤΑΣ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔ 103520
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: FLYSCREEN SYSTEMS

Accessory: EX-2400031201
GASKET FOR COVERING FRAME GUIDES EPDM BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 300

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672
 S31674
 S31676
 S31670
 S31714



Category: GASKETS

Accessory: EX-2400033101
GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: 0
Pack Small: 200

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626



Category: GASKETS

Accessory: EX-2401360113

RIGID PVC GASKET FOR SHUTTER RAIL 2.7mm BAR 4,5m

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΑΗΡΟ PVC ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΡΟΛΟΥ 2,7mm ΜΗΛΟΣ 4,5m

Unit of measurement: MET

Pack Big: 0

Pack Small: 4,5



Category: GASKETS

Accessory: EX-2407000603

GASKET FOR COVERING S700 SHORT FRAME GUIDE - S650 SUBSILL EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 - SUBSILL S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Unit of measurement: MET

Pack Big: -

Pack Small: 75



Category: GASKETS

Accessory: EX-2500731032

GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC WHITE

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΛΕΥΚΟ

Unit of measurement: MET


Pack Big: -

Pack Small: 200

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31613


S31701



Category: GASKETS

Accessory: EX-2500731033
GASKET FOR FLY-SCREEN 7,7mm PVC BLACK
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 7,7mm PVC ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31613
 S31701



Category: GASKETS

Accessory: INT-2003065003
GLAZING GASKET S650
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ S650
Unit of measurement: MET
Pack Big: 0
Pack Small: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31678
 S31660
 S30658
 S30652
 S31690
 S31626
 S31609
 S31703
 S31704



Category: GASKETS

Accessory: INT-2003165003
GLAZING GASKET 5mm
 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 200



Category: GASKETS

Accessory: INT-2400031400

GASKET FOR BRUSH FIXATION EPDM (NEW) BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ EPDM (NEO) ΜΑΥΡΟ

Unit of measurement: MET

Pack Big: -

Pack Small: 400

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672
S31674
S31676
S31680
S31682
S31684
S31686
S31670



Category: GASKETS

Accessory: INT-2406500003

GASKET FOR COVERING FLAT S650 GUIDE EPDM BLACK
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Unit of measurement: MET

Pack Big: 0

Pack Small: 75

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646
S31644
S31622



Category: GASKETS

Accessory: INT-2903065003

SETTING BLOCK S650
ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ S650


Unit of measurement: PCS

Pack Big: 0

Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31690



Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Accessory: INT-2903170203
S650 SETTING BLOCK FOR 36mm GLAZING
 ΤΑΚΑΚΙ ΥΑΛΩΣΗΣ 36mm S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 112
Pack Small: 16



Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S30658
 S30652
 S31690
 S31609
 S31702
 S31703
 S31704

Accessory: EX-6106510000
SEPARATE ROD 1m FOR S650 HANDLES WITH LOCKING KIT
 ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΝΤΙΖΑ 1m ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 0
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6100650033
PAIR OF HANDLES FOR S650 WITHOUT LOCK NATURAL ANODISING
 ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Unit of measurement: PAI
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES


Accessory: INT-6100650045

PAIR OF HANDLES FOR S650 WITHOUT LOCK BLACK ANODISING
ΖΕΥΓΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: PAI

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6103170233

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE NATURAL ANODISED
ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6103170245

S31702 MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 HANDLE ANODISED BLACK
ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6103171633

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE NATURAL ANODISED
ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΓΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6103171645

MACHINED GLAZING BEAD FOR S650 MINIMAL HANDLE BLACK ANODISED
ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΤΕΓΓΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106510133

S650 HANDLES & LOCKING KIT 3m RIGHT(SLIDING LEFT) NATURAL ANODISED
ΛΑΒΕΣ & ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 3m S650 ΔΕΞΙ(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 0

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106510145

S650 HANDLES & LOCKING KIT 3m RIGHT(SLIDING LEFT) BLACK ANODISED

ΛΑΒΕΣ & ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 3m S650 ΔΕΞΙ(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 0

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106510233

S650 HANDLES & LOCKING KIT 3m LEFT(SLIDING RIGHT) NATURAL ANODISED

ΛΑΒΕΣ & ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 3m S650 ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 0

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106510245

S650 HANDLES & LOCKING KIT 3m LEFT(SLIDING RIGHT) BLACK ANODISED

ΛΑΒΕΣ & ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 3m S650 ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 0

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106520133

S650 MINIMAL HANDLES & LOCKING KIT 3m RIGHT(SLIDING LEFT) NAT. ANODISED
ΛΑΒΕΣ MINIMAL & KIT ΚΛΕΙΔΩΜ. 3m S650 ΔΕΞΙ(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106520145

S650 MINIMAL HANDLES & LOCKING KIT 3m RIGHT(SLIDING LEFT) BLACK ANODISED
ΛΑΒΕΣ MINIMAL & KIT ΚΛΕΙΔΩΜ. 3m S650 ΔΕΞΙ(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106520233

S650 MINIMAL HANDLES & LOCKING KIT 3m LEFT(SLIDING RIGHT) NAT. ANODISED
ΛΑΒΕΣ MINIMAL & KIT ΚΛΕΙΔΩΜ. 3m S650 ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6106520245

S650 MINIMAL HANDLES & LOCKING KIT 3m LEFT(SLIDING RIGHT) BLACK ANODISED S650 MINIMAL HANDLES & LOCKI

ΛΑΒΕΣ MINIMAL & KIT ΚΛΕΙΔΩΜ. 3m S650 ΑΡΙΣΤΕΡΟ(ΔΕΞΙΑ ΣΥΡΟΜ.) ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES


Accessory: INT-6106520333

PAIR OF MINIMAL HANDLES FOR S650 WITHOUT LOCK NATURAL ANODISING 101020 ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Unit of measurement: PAI

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES


Accessory: INT-6106520345

PAIR OF MINIMAL HANDLES FOR S650 WITHOUT LOCK BLACK ANODISING 103520 ΖΕΥΓΟΣ MINIMAL ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ S650 ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Unit of measurement: PAI

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6306501100

SET OF ADDITIONAL LOCKING POINTS FOR PARALLEL SLIDING S650
ΣΕΤ ΜΗΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΛΗΛΩΝ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S30652



Category: HANDLES-CREMONES


Accessory: INT-6306501110

KEEPER POSITIONING JIGGLE S650
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ S650

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6403162400

LOCKING SET FOR S650 MINIMAL CORNER
ΣΕΤ ΜΗΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ MINIMAL ΓΩΝΙΑΚΟΥ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31624



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6403169400
 LOCKING SET FOR S650 WITH MEETING STILE
 ΣΕΤ ΜΗΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΤΟΥ S650
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31694



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6406500000
 SET OF STRIKING PLATES FOR S650
 ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ S650
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: 40
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: INT-6406500500
 SET OF STRIKING PLATE FOR S650 CORNER
 ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ S650
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES


Accessory: INT-6406569423

SET OF KEEPERS AND STOPPER FOR S650 MEETING STILE TYPOLOGY
ΣΕΤ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΦΙΛΗΤΟ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: 25

Pack Small: 1



Category: HANDLES-CREMONES

Accessory: EX-7703060800

CORD JOINT D15

ΚΟΡΔΑΝΙ ΑΡΜΟΥ Φ15

Unit of measurement: MET

Pack Big: -

Pack Small: 250



Category: INSULATION MATERIALS

Accessory: INT-6603164400

INSULATION PANEL FOR TRIPLE LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Unit of measurement: BAR

Pack Big: 0

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31644



Category: INSULATION MATERIALS

Accessory: INT-6603164600

INSULATION PANEL FOR DUAL LOW FRAME DRAINAGE S650 2.4m
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΩΝ S650 2.4m

Unit of measurement: BAR

Pack Big: 0

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646

S31622



Category: INSULATION MATERIALS

Accessory: EX-6306501120

WASHER FOR S650 LOCK MACHINING D20

ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Φ20

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 1000

Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652



Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Accessory: INT-6306501130

SPACER 1.5MM FOR S650 FRONT LOCK

ΑΠΟΣΤΑΘΗΣ 1.5MM ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650


Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31670



Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Accessory: INT-6406500900

FRONT LOCK PROTECTION FOR S650 PARALLEL AND MEETING STYLE
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650 ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΑ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 10

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30652

S31694



Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Accessory: EX-3101100002

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND WHITE

ΤΑΠΙΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 2500

Pack Small: 500



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3101100003

COVER FOR Φ11 HOLE ROUND BLACK

ΤΑΠΙΑ Φ11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΑΥΡΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: -

Pack Small: 500



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110011002
END CAP Φ11 OVAL WHITE
 ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31718



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110011003
END CAP Φ11 OVAL BLACK
 ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΗ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31718



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110011004
END CAP Φ11 OVAL GREY
 ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΓΚΡΙ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31718



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3110011005
 END CAP Φ11 OVAL BROWN
 ΤΑΠΑ Φ11 ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 100


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31718



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-3113167303
 INTERLOCKING SEAR FOR S650
 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31670



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6106515203
 GLASS PROTECTION FOR S650 HANDLE
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ S650
Unit of measurement: SET
Pack Big: 150
Pack Small: 5



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6600120903


DRAINAGE VALVE R12x50 EXTENSION WHITE

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ R12x50 ΛΕΥΚΗ

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 400

Pack Small: 20



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: EX-6604408803


EXTERNAL FLAP VALVE SV-E TYPE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ SV-E

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 400

Pack Small: 20



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646

S31644

S31622

Accessory: INT-3110261400

SPACER Φ25 FOR FIXED SASHES S650

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Φ25 ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑ S650

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 40

Pack Small: 10



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113065203


SET OF SASH STRAIGHT CUT CONNECTORS FOR S650

ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΟΚΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: 200

Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113065803

PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 RIGHT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΔΕΞΙΑ

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 20

Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31609

Accessory: INT-3113065813


PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 LEFT

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΓΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 20

Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31609

Accessory: INT-3113065823


PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT LEFT
ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 25

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31609



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113065833


PAIR OF END CAPS FOR INTERLOCKING PROFILE MACHINING S650 FLAT RIGHT
ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΑΝΤΖΟ S650 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΑ

Unit of measurement: PAI

Pack Big: 25

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31609



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113160408

PAIR OF END CAPS FOR S650 MARBLE DOUBLE FRAME CONNECTION
ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Unit of measurement: PAI


Pack Big: 12

Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113161103
PAIR OF END CAPS FOR S650 FLYSCREEN
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ S650
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 30
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113162603
SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 OUT LEFT
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΙΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ
Unit of measurement: SET
Pack Big: 0
Pack Small: 1


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31626
 S31624



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113162613
SET FOR S650 ADJOINING PROFILE FOR CORNER TYPE - OUT RIGHT
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΙΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ
Unit of measurement: SET
Pack Big: -
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31626
 S31624



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113162623

SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT LEFT
ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΞΩ

Unit of measurement: SET

Pack Big: -

Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113162633

SET OF END CAPS FOR CORNER TYPOLOGY OF S650 FLAT FRAME OUT RIGHT
ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΜΠΙΝΙΟΥ S650 ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟ ΔΕΞΙΑ ΕΞΩ

Unit of measurement: SET


Pack Big: -

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31626

S31624



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113163920

PIPE ADAPTOR D50 WATER DRAINAGE FOR S650
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΚΡΟΗΣ Φ50 ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ S650

Unit of measurement: PCS

Pack Big: 0

Pack Small: 10



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113164403
 CONNECTOR FOR LOW FRAME S31644
 ΖΕΥΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΝΕΠΙΠΤΕΔΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S31644
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 20
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31644




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113167003
 CENTRAL SEAL FOR S650 TPE RIGHT
 ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 TPE ΔΕΞΙ
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: 50
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113167103
 CENTRAL SEAL FOR S650 TPE LEFT
 ΖΕΥΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S650 TPE ΑΡΙΣΤΕΡΟ
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: 50
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113167203

PAIR OF STOPPERS FOR S31698 COVER PROFILE FOR MULTISASH S650 TYPOLOGIES
ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΟΠΙΕΡ ΓΙΑ ΚΑΠΙΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ S31698 ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650

Unit of measurement: PAI


Pack Big: 5

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31672

S31698



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113168003

SASH SPACER FOR S650

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ S650

Unit of measurement: SET

Pack Big: 16

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31688

S31680


S31682

S31684

S31686

S31638

S31712



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113168813

PAIR OF UPPER CENTRAL SEAL FOR S650

ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S650

Unit of measurement: PAI


Pack Big: 15

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S31688

S31680



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113168823
END CAP PAIR FOR 3DPRINTING
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΙΩΝ ΓΙΑ 3D PRINTING
Unit of measurement: PAI
Pack Big: -
Pack Small: 1




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113169403
END CAP FOR ADJOINING PROFILE S31694 BLACK
 ΤΑΠΙΑ ΜΠΙΝΙ S31694 S650 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: PAIR
Pack Big: 30
Pack Small: 1


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S30658
 S30652
 S31694




Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113169413
ADJOINING PROFILE S31694 FLAT FRAME S650 END CAP BLACK
 ΤΑΠΙΑ ΜΠΙΝΙ S31694 FLAT FRAME S650 ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 30
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113170303
S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS RIGHT
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΔΕΞΙΑ
Unit of measurement: SET
Pack Big: 15
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-3113170313
S650 INTERLOCKING PROFILE SET OF END CAPS LEFT
 ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Unit of measurement: SET
Pack Big: 15
Pack Small: 1



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113170323
PAIR OF END CAPS FOR S31703 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE
 ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31703
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 25
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31703



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113170333

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES RIGHT
ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΔΕΞΙΑ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 10


Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609

S31703

S31704



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113170343

INTERLOCKING PROFILE END CAP FOR S650 MULTITRACK FRAMES LEFT
ΤΑΠΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΥΛΛΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S650 ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Unit of measurement: SET

Pack Big: 10


Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609

S31703

S31704



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-3113170403

PAIR OF END CAPS FOR S31704 ENHANCED INTERLOCKING PROFILE
ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S31704


Unit of measurement: PAI

Pack Big: 20

Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ


S31704



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-6406500600
UPPER LOCK PROTECTION FOR S650
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 60
Pack Small: 10


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31680



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-6503167003
SHOCK ABSORBER S650
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S31714



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB


Accessory: INT-6603065203
PAIR OF S650 BASES FOR OUTER HANDLE WITH GLAZING BEAD
ΖΕΥΓΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S650 ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙ
Unit of measurement: PAI
Pack Big: 100
Pack Small: 1

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ:
S30652



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-6603164200
DRAINAGE FLAP VALVE FOR S650 SUBSIL
ΚΛΑΠΗ SUBSIL S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: 300
Pack Small: 10



Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Accessory: INT-6603160900
PVC bar for S650 thermal break interlocking profile
PVC θερμομονωτικού γάντζου S650
Unit of measurement: MET
Pack Big: 65
Pack Small: 6,5

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31609
S31703
S31704
S31752



Category: POLYAMIDES

Accessory: EX-6600061300
INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 6


Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31646
S31670
S31644
S31636
S31610
S31622
S31714



Category: ROLLERS - INOX RAILS

Accessory: INT-6002565100
ROLLER ALUMINIUM DOUBLE S650
 ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S650
Unit of measurement: PCS
Pack Big: -
Pack Small: 4



Category: ROLLERS - INOX RAILS


Accessory: EX-6200340603
MEMBRANE BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 1050

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
 S31694



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910603
BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK
 ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 1300



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206910604
BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY
ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 1300



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930603
TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm BLACK
ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΜΑΥΡΟ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31712
S31714



Category: WEATHER STRIPPING PILE

Accessory: EX-6206930604
TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 6mm GREY
ΒΟΥΠΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm ΓΚΡΙ
Unit of measurement: MET
Pack Big: -
Pack Small: 900

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ
S31712



Category: WEATHER STRIPPING PILE