Alumil

Building excellence every day



SMARTIA

S67

Technical Information | Τεχνικές Πληροφορίες 3

Symbol Explanation | Επεξήγηση Συμβόλων 9

Profile Index | Ευρετήριο Προφίλ 11

Profiles 1:1 | Προφίλ 1:1 15

Basic Typologies | Βασικές Τυπολογίες 67

Sections | Τομές

Fixed - Σταθερά 77

Tilt and Turn | Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα EURONUT Hardware 87

Tilt and Turn | Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα EURO-GROOVE Hardware 121

Doors Opening Inward | Πόρτες Ανοιγόμενες μέσα EURONUT Hardware 151

Doors Opening Outward | Πόρτες Ανοιγόμενες έξω EURONUT Hardware 169

Doors Opening Inward | Πόρτες Ανοιγόμενες μέσα EURO-GROOVE Hardware 181

Doors Opening Outward | Πόρτες Ανοιγόμενες έξω EURO-GROOVE Hardware 199

Hidden sash | Κρυφό φύλλο EURONUT Hardware PHOS 211

Hidden sash | Κρυφό φύλλο EURO-GROOVE Hardware PHOS 229

Aller Retour Doors | Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης 247

Pivot | Περιστρεφόμενο 255

General Milling | Tooling Operations | Γενικές Κατεργασίες 273

Assembly for Accessories | Συναρμολόγηση εξαρτημάτων 291

Ventilation Flap 315

Glazing | Υαλώσεις 325

Sash dimension constraints - Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων 335

Accessories - Gaskets | Εξαρτήματα - Ελαστικά 341

General Information | Γενικές Πληροφορίες 357

Alumil SMARTIA S67

Technical Information
Τεχνικές Πληροφορίες

Main characteristics | Βασικά χαρακτηριστικά

S67 is an insulated system for casements with high standards that offer high levels of thermal insulation, air, watertightness & wind load resistance.

Σύστημα S67 ανοιγόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων αυστηρών προδιαγραφών, με μοντέρνα γραμμή και κύρια χαρακτηριστικά τους υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης, υδατοστεγάνωσης, αλλά και αντίστασης στην ανεμοπίεση.

Technical Information

Frame width 67 mm & sash width 75 mm

High thermal insulation value $U_f \geq 1,5 - 2,6$ W/m²K by using special 30 mm fiber glass polyamides in the frame and sash profiles & PE insulation foam.

Visible aluminium face width 93 mm and only 72 mm with the concealed sash.

Available in various designs: flat & curved

Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 180 Kg

3 levels of watertightness with EPDM gaskets

High waterproofing level

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαθέσιμη κάσα πλάτους 67 mm και φανερά και κρυφά φύλλα πλάτους 75 mm. Υψηλό συντελεστή θερμοπερατότητας $U_f \geq 1,5$-2,6 W/m²K χάρη στη χρήση ειδικών υαλοενισχυμένων πολυαμίδιων πλάτους 30 mm και αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα, όπως επίσης και στην κάσα.

Ελαχιστοποίηση εμφανούς αλουμινίου με τη χρήση κρυφού φύλλου συνολικού ύψους 72 mm και 93 mm με τη χρήση κανονικού φύλλου.

Διαθέσιμο σε διαφορετικά design: ίσιο, καμπύλο.

Δυνατότητα τοποθέτησης υαλοπίνακα έως και 58 mm και συνολικό βάρος φύλλου έως 180 Kg.

Στεγάνωση τριών επιπέδων με EPDM ελαστικά
Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης

Technical Information	
Frame depth	67 mm
Sash depth	75 mm
Minimum aluminium visible width	93 mm
Minimum aluminium visible width of T-profile	76 mm
Sash mechanism weight limit max	Up to180 Kg
Glass Thickness	58 mm
Type of thermal insulation	Polyamide 30 mm

Performances
Thermal insulation EN ISO 10077-2
U_f=1,5 -2,6 W/m²K Uw=1,45 W/m²K (frame size of 1,5 x 2,2m U_g=1,0 W/m²K, ψ=0,035)

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Βάθος κάσας	67 mm
Βάθος φύλλου	75 mm
Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	93 mm
Ελάχιστο εμφανές πλάτος χωρίσματος "T"	76 mm
Μέγιστο Βάρος φύλλου	Έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	58 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδιο 30 mm

Επιδόσεις
Θερμομόνωση EN ISO 10077-2
U_f=1,5 -2,6 W/m²K Uw=1,45 W/m²K (frame size of 1,5 x 2,2m U_g=1,0 W/m²K, ψ=0,035)

For the assembling, a crimping machine with crimping corners EX-113 is required.

For partners who do not use a crimping machine, assembling is achieved with **casted corners with a pin**, by using **hand press 800-67-200-00**.

In addition, with the existing **punching machines EX-800-01-650-00 or EX-800-11-501-00**, it is possible to perform processing such as whip wholes for water drainage, cremone handles and sash rod treatments.

Για τις εργασίες συναρμολόγησης απαιτείται γωνιάστρα με γωνίες EX-113.

Για όσους δεν χρησιμοποιούν γωνιάστρα, θα είναι δυνατή η συναρμολόγηση μέσω **χυτών γωνιών συναρμογής με πείρο** χρησιμοποιώντας το **πρεσάκι χειρός 800-67-200-00**.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι **με τα υπάρχοντα πρεσάκια EX-800-01-650-00 ή EX-800-11-501-00**, είναι δυνατή η εκτέλεση κατεργασιών όπως διάνοιξη νεροχύτη, σπανιολέτας ή και ξενύχιασμα.




EURO-GROOVE


CERTIFICATES

Air permeability EN 1026, EN12207	CLASS 4
Watertightness EN 1027 EN 12208	CLASS E900, E1200
Resistance to wind load EN 12210, EN12211	CLASS C4/B4
Burglar resistance EN 1627-1630	RC2
Thermal insulation EN 10077-2	$U_f \geq 1,1 - 2,6$ W/m²K


STANDARD



ADVANCED



Hi


210.67223.03
220.11001.01
S67976
202.11151.01
313.10030.00
Polyethylene foam
313.05025.00
Polyethylene foam
200.11157.01
S67510
S60431
220.60002.01
U_f = 1,1 - 1,9 W/m²K



Symbol Explanation
Επεξήγηση Συμβόλων


- (A) = Alignment corner
- (C) = Crimp cleat
- (N) = Nail cleat
- (SC) = Cast spring cleat
- (SA) = Aluminium spring cleat
- (S) = Screw spring cleat
- (R) = Crimp cleat pre-tapped
- (G) = Glazing holder corner
- = Corner cleat, adjustable
- (TC) = Cast transom-mullion cleat
- (TA) = Aluminium transom-mullion cleat
- (T) = Transom-mullion cleat
- (SB) = Setting block
- = Adjustable transom-mullion cleat
- (Γ) = Reinforcing plate for corners
- (⊥) = Reinforcing plate for joints
- (Sp) = Special
- (I) = Couple Cleat
- (E) = End cap
- (K) = Kooltherm
- = Saw
- = Milling bit
- = Rubber mallot
- = Drill jig
- = Punch press
- = Sealant
- = Instant glue
- = Sealing tape
- = Width
- = Height
- = External perimeter
- = Primary perimeter
- I_x = Moment of inertia x-x
- I_y = Moment of inertia y-y
- = Weight
- = Profile
- (#) = Page number

- (A) = Γωνία επιπεδότητας
- (C) = Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή
- (N) = Γωνία σύνδεσης καρφωτή
- (SC) = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή
- (SA) = Γωνία σύνδεσης κουμπωτή αλουμινίου
- (S) = Γωνία σύνδεσης βιδωτή
- (R) = Γωνία σύνδεσης με υποδοχή για βίδα
- (G) = Γωνία για πηχάκι
- = Γωνία σύνδεσης ρυθμιζόμενη
- (TC) = Σύνδεσμος ταυ χυτός
- (TA) = Σύνδεσμος ταυ αλουμινίου
- (T) = Σύνδεσμος τραβέρσας
- (SB) = Γέφυρα τακαρίσματος
- = Ρυθμιζόμενος σύνδεσμος τραβέρσας
- (Γ) = Πλάκα ενίσχυσης για γωνίες
- (⊥) = Πλάκα ενίσχυσης σύνδεσης “T”
- (Sp) = Ειδικό
- (I) = Προφίλ ενίσχυσης και πυρήνα
- (E) = Τάπα
- (K) = Kooltherm
- = Πριόνι
- = Κονδύλι
- = Ματσόλα από καουτσούκ
- = Οδηγός διάτρησης
- = Πρεσάκι
- = Μονωτικό υλικό
- = Στιγμιαία κόλλα
- = Μονωτική ταινία
- = Μέγιστο πλάτος
- = Μέγιστο ύψος
- = Εξωτερική περίμετρος
- = Κύρια περίμετρος
- I_x = Ροπή αδρανείας x-x
- I_y = Ροπή αδρανείας y-y
- = Βάρος
- = Προφίλ
- (#) = Αριθμός σελίδας


Profile Index
Ευρετήριο Προφίλ

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ


Frames - Κάσες



S67508 S67194 S67510 S67514 S67814 S67886 S67906




S67546 S67548 S67962 S67709 S67908




S67149 S67500 S67684 S67518 S67076

Sashes - Φύλλα


EURO-GROOVE



S67542




S67936 S67544 S67938




S67552 S67630 S67893

Sashes - Φύλλα

EURONUT



S67870 S67690





S67972 S67976 S67829

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Adjoining profiles - Μπιν



EURO-GROOVE

S67658 S67758






Adjoining profiles - Μπιν

EURONUT









S67879 S67924

T - Profiles - Ταυ




S67562 S67564 S67566 S67770 S67776




S67888 S67568 S67570 S67914 S67916 S67874


Additional profiles - Πρόσθετα




S67623 S67625 S67622 S67482 S67674 S67042


Additional profiles - Προφίλ γωνιακής κατασκευής





S67290 S67592

Profile Index - Ευρετήριο Προφίλ

Shutter profiles -Προφίλ Παντζουριού



S67372



S67504



S61317



S67538


Hidden sash- Κρυφά φύλλα


S67014



S67016



S67918


S67920



S67994


Threshold - Κατωκάσι


S67128


S67130


Περιστρεφόμενο - Pivot


S67148


S67046

Φύλλα για ventilation flap



S67122


S67124



S67127

Profiles 1:1


Προφίλ 1:1




S67508	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**344,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**92,1 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**24,68 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**5,80 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-520-00** **or 113-13-101-00** OUT **135-13-102-00** **140-58-280-00** **or 113-13-196-00** **135-13-196-00** IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-010-00** **15 X 10**




S67194	
Προφίλ αντεπιστροφής Reversing Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**307,1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**93,7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**24,03 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**9,87 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-23-156-00** OUT
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-530-00 or 113-23-102-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-20-015-00 20 x 15**




S67510	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**364,5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**111,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**29,36 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**11,60 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-530-00** **or 113-23-102-00** OUT **135-23-102-00** **or 113-23-196-00** IN **135-23-196-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67514	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**344,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**92,1 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**24,68 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**5,80 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-540-00** **or 113-33-102-00** OUT **135-33-102-00**
	140-58-300-00 **or 113-33-196-00** **135-33-196-00** IN **116-33-194-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-030-00** **15 X 30**




S67814	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**405,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**152,9 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**38,43 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**33,34 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-43-102-00** OUT **113-43-194-00** IN
Καρφί Ø5 Nail Ø5	**470-77-005-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
NRG BAR	**313-15-041-00** **15 X 41**




S67886	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**440,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**180,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**45,65 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**63,60 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-61-102-00** OUT **113-61-196-00** IN
Καρφί Ø5 Nail Ø5	**470-77-005-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
NRG BAR	**313-15-060-00** **15 x 60**




S67906		
Κάσα - Frame		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**468,7 mm**	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**418,1 mm**	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**51,74 cm⁴**	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**97,42 cm⁴**	
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-75-102-00** **113-75-196-00**	**OUT** **IN**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**	
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**	
NRG BAR	**313-15-073-00** **15 X 73**	




S67709	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**426,3 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**137,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**33,50 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**15,95 cm⁴**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** **180-19-000-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-530-00** **or 113-23-102-00** OUT **135-23-102-00** **140-58-290-00** **or 113-23-196-00** IN **or 116-23-194-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67149	
Ενσωματωμένη κάσα με παντζούρι **Integrated frame for shutters**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**599.5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**225.5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**298 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**20.1 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-290-00** **113-23-196-00** **or 116-23-194-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67500	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**517.1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**160.5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**122.34 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**14.59 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-290-00** **113-23-196-00** **or 116-23-194-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67936	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**430 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**144,9 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**38.5 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,90 cm^4**
Καρφί - Nail Ø5	**470-77-005-00**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-116-00** OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-320-00** **or 113-19-262-00** IN **135-19-266-00** + **2x 135-19-266-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-155-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-012-00** **15 X 12**




S67544	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**449,2 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**146,7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**39,85 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**13,14 cm^4**
Καρφί - Nail Ø 5	**470-77-005-00**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-116-00** OUT
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-155-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**135-10-005-00** **140-58-320-00 or 113-19-262-00 135-11-266-00 + 2X 135-19-266-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner **OR** **Βίδα για χυτή γωνία** Screw for cleat corner	**470-00-870-00** **OR** **470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-012-00 15 X 12**




S67938	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**474,8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**234,8 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**50,19 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**35,06 cm⁴**
Καρφί - Nail Ø 5	**470-77-005-00**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-326-00** OUT **113-43-270-00** IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-155-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
NRG BAR	**313-15-036-00 15 X 36**




S67552	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**501.8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**156.7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**56.45 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**60.33 cm^4**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-57-258-00**
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	**165-77-474-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-155-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
NRG BAR	**313-15-050-00** **15 X 50**




S67630		
Φύλλο ανοιγόμενο έξω **Sash opening outwards**		
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**454,8 mm**	
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**125,2 mm**	
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**38,18 cm⁴**	
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**21,89 cm⁴**	
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-29-264-00** **113-23-109-00**	OUT IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** **180-77-155-00**	OUT IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**	




S67893	
Φύλλο ανοιγόμενο έξω **Sash opening outwards**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**493.7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**156.7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**56.45 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**56.08 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-57-258-00**
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	**165-77-474-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-155-00**
NRG BAR	**313-10-048-00** **10 X 48**




S67976	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**419,6 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**145,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**38,92 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,53 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-116-00** OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**135-10-005-00** OUT **140-58-310-00 or 113-13-274-00 135-13-274-00** IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-011-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-012-00 15 X 12**




S67870	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter IN	**448,5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**147,2 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**40,28 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**12,74 cm^4**
Καρφί - Nail Ø 5	**470-77-005-00**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-116-00** OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**135-10-005-00** **140-58-310-00** **or 113-13-274-00** IN **135-13-274-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-011-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner **OR** **Βίδα για χυτή γωνία** Screw for cleat corner	**470-00-870-00** **OR** **470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-012-00** **15 X 12**




S67972	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**474,4 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**234,8 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**51,47 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**34,97 cm⁴**
Καρφί - Nail Ø 5	**470-77-005-00**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**165-77-326-00** OUT **113-33-270-00** IN
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** OUT **180-77-011-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
NRG BAR	**313-15-036-00 15 X 36**




S67829	
Φύλλο-Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**507.4 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**168.5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**61.34 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**61.87 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-43-258-00**
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	**165-77-474-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00** Έξω-Outer **180-77-011-00** Μέσα- Inner
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-001-00**
NRG BAR	**313-15-050-00** **15 X 50**




S67690	
Φύλλο ανοιγόμενο έξω **Sash opening outwards**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**501.8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**156.7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**58 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**57.14 cm^4**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-43-258-00**
Γωνία Σύνδεσης Corner cleat	**165-77-474-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-155-00** Δεξί - Right **180-77-011-00** Αριστ. - Left
NRG BAR	**313-10-048-00** **10 X 48**




S67504	
Μπινί- Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**349 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**64,8 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**8,48 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**6,66 cm⁴**
Τάπα End Cap	**300-09-504-00**




S67658	
Μπινί - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**414,5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**135,1 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**28,06 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,93 cm⁴**
Τάπα End Cap	**300-67-658-03**
NRG BAR	**313-15-018-00** **15x18**




S67879	
Μπίνι - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**406,9 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**105,7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**27,38 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,73 cm⁴**
Τάπα End Cap	**300-67-879-03**
NRG BAR	**313-15-018-00** **15x18**




S67874	
Ταυ με κολώνα - Hinged T (transom - mullion)	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**541,4 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**366,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**99,85 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**35,30 cm^4**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-332-01** OUT **160-77-332-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
NRG BAR	**313-15-030-00** **15 x 30**




S67562	
Ταυ Ανοιγομένου -T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**405 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**109,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**27,87 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**9,60 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-130-01** OUT **160-77-130-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
NRG BAR	**313-15-010-00** **15 X 10**




S67564	
Ταυ Ανοιγομένου **T (transom - mullion) for Sash**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**424,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**143,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**32,68 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**16,76 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-230-01** OUT **160-77-230-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67566	
Ταυ Ανοιγομένου **T (transom - mullion) for Sash**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**455,1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**278,2 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**43,91 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**18,08 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-230-01** OUT **160-77-230-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-520-00** **or 113-13-101-00** OUT **140-58-280-00** **or 113-13-196-00** IN
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67770	
Ταυ Ανοιγομένου -T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**446,2 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**149,3 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**39,78 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**28,41 cm^4**
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00**Αριστ. - Left
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-15-030-00** **15 X 30**



S67776	
Ταυ Ανοιγομένου **T (transom - mullion) for Sash**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**444,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**149,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**36,79 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**27,03 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-332-01** OUT **160-77-332-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T-cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-15-030-00** **15 X 30**





S67888	
Ταυ Ανοιγομένου - T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**529 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**233,3 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**55,23 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**113,15 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-332-01** OUT **160-77-332-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-15-073-00** **15 X 73**




S67568	
Ταυ Ανοιγομένου - T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**564,9 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**275,1 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**63,34 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**176,35 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-432-01** OUT **160-77-432-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T-cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-15-092-00** **15 X 92**


S67570	
Ταυ Ανοιγομένου -T (transom - mullion) for Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**666,3 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**481,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**87,82 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**452,88 cm⁴**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-77-432-01** OUT **160-77-432-00** IN
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00** Δεξί - Right **165-77-002-00** Αριστ. - Left
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-15-141-00** 15 X 141









S67914	
Ταυ Κρυφού Φύλλου **Transom - Mullion for Hidden Sash**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**547,3 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**212 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**46,62 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**76,4 cm^4**
Σύνδεσμος T-cleat	**160-67-194-00** OUT **160-77-432-00** IN
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-000-00**
NRG BAR	**313-25-036-00** **25 X 36**






S67623	
Πρόσθετο - Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	284,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	59,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	20,91 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,55 cm^4
Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast Aluminium T-cleat	160-77-130-00 IN 160-77-130-01 OUT
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 or 113-13-101-00 OUT 140-58-280-00 or 113-13-196-00 IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
~~OR~~	~~OR~~
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-012-00 15 X 12


S67622	
Πρόσθετο Κάσας - Frame Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	324,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	99,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	29,63 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	14,32 cm^4
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-33-102-00 OUT 113-33-196-00 IN
Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast Aluminium T-cleat	160-77-332-01 OUT 160-77-332-00 IN
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-540-00 or 113-33-102-00 OUT 140-58-300-00 or 113-33-196-00 or 116-33-194-00 IN
NRG BAR	313-15-030-00 15 X 30






S67625	
Πρόσθετο Κάσας - Frame Additional Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**304,8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**84,35 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**25,53 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**7,10 cm⁴**
Σύνδεσμος ταυ χυτός Cast Aluminium T-cleat	**160-77-230-01** OUT **160-77-230-00** IN
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-530-00 or 113-23-102-00** OUT **140-58-290-00 or 113-23-196-00 or 116-23-194-00** IN
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	**470-00-870-00**
OR	**OR**
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	**470-51-460-00**
NRG BAR	**313-15-022-00 15 x 22**

S67548	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**437,8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**143,8 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**36,26 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**18,81 cm⁴**




S67546	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	458 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	144,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	35,31 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	20,58 cm^4




S67962	
Κάσα - Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	418,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	124,5 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	31,77 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	11,03 cm^4


313-15-010-00
15 X 10




S67623	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	284,8 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	59,4 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	20,91 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,55 cm^4
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10




S67625	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**304,8 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**84,36 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**25,53 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**7,1 cm⁴**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67290	
Προφίλ Γωνιακής Κατασκευής **Angulation Construction Profile**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**324,2 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**132,2 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**33,32 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**33,31 cm⁴**




S67592	
Προφίλ Γωνιακής Κατασκευής **Angulation Construction Profile**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**241,9 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**54,6 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**17,51 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**5,75 cm⁴**
NRG BAR	**313-10-017-00** **10 X 17**




S61317	
Νεροσταλάκτης | Waterproofing profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	85 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	29 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,12 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,30 cm^4
Τάπα End cap	310-09-317-XX




S67372	
Φύλλο Παντζουριού | Shutter Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	328,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	128 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	10,46 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,07 cm^4




S67538	
Γαλονάκι | Shutter blind profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	227,1 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	155 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	6,66 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1,37 cm^4




S67181	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	105,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	16 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,10 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,40 cm^4






S67149	
Ενιαία κάσα ανοιγόμενου | Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**599,5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**225,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**298,7 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**298,7 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-23-196-00** Εξω - outer **113-23-196-00** Μέσα - Inner **116-23-194-00**
NRG BAR	**313-15-022-00** **15 x 22**


S67076	
Κάσα- Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**483,9 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**231,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**101,11 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**28,81 cm⁴**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-280-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	**140-58-540-00 or 113-33-102-00** OUT **140-58-300-00 or 113-33-196-00 or 116-33-194-00** IN
NRG BAR	**313-15-030-00** **15 X 30**




S67128	
Κατωκάσι - Threshold	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	433,7 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	78 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	33,82 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10,23 cm^4




S67130	
Κατωκάσι - Threshold	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	276,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	40,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	9,87 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,28 cm^4




S67684	
Χαμηλό κατωκάσι για A.M.E.A P.R.M Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	276,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	40,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	9,87 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	0,28 cm^4
Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Pair Of Low PRM Threshold	310-67-684-03
Κεντρικό ελαστικο Central Gasket S67 Low Threshold	250-67-684-03




S67762	
Πρόσθετο κάσας- Additional profile for frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**584,3 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**315,3 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**75,76 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**344,79 cm⁴**
Σύνδεσμος T - cleat	**160-77-432-01** OUT **160-77-432-00** IN
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-002-00**
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**165-77-001-00 Right** **165-77-002-00 Left**
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
NRG BAR	**313-15-131-00** **15 x 131**




S67908	
Κάσα-Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	385.5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	102 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	27,78 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	14,46 cm^4
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-67-908-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 or 113-13-101-00 OUT 135-13-102-00 140-58-280-00 or 113-13-196-00 IN 135-13-196-00
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
OR	OR
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	470-51-460-00
NRG BAR	313-15-010-00 15 X 10




S67542	
Φύλλο - Sash	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	443,4 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	125,7 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	40,21 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	13,37 cm^4
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	165-77-116-00
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	135-10-005-00 OUT 140-58-310-00 or 113-13-274-00 IN 135-11-266-00 + 2x 135-19-266-00
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-280-00 OUT 180-77-155-00 IN




S67916	
Ταυ Ανοιγομένου - Transom Mullion	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**468.6 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**141.5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**32.47 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**24.45 cm⁴**
Σύνδεσμος Ταυ χυτός Cast T - cleat	**160-77-916-00 OUT** **160-77-130-00 IN**
Καρφί - Nail Ø6	**470-11-835-00**
Μαχαίρι Κατεργαστικό Milling Knife	**852-67-916-00**
NRG BAR	**313-15-010-00** **15 X 10**







S67042	
Πρόσθετο προφίλ **Additional profile**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**318.5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**67.5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**18.46 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**3.03 cm⁴**




S67758	
Μπινί - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**520,1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**151 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**32,21 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**25,92 cm⁴**
Τάπα End Cap	**300-67-758-03**
NRG BAR	**313-15-018-00** **15 x 18**




S67924	
Μπινί - Adjoining Profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**406,9 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**105,7 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**27,38 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,73 cm⁴**
Τάπα End Cap	**300-67-924-03**
NRG BAR	**313-15-018-00** **15 x 18**



S67482	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**115,3 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**21,6 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**0,9 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**0,85 cm⁴**




S67674	
Πρόσθετο κατωκασίου **Additional profile for threshold**	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**258.5 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**20.6 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**9.36 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**0.24 cm⁴**




Σημείωση - Note:
Συνεργάζεται με τους οδηγούς της S560 (ίδιου πλάτους)
Cooperate with the S560 (same width) frames


S67518	
Κάσα-Frame	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**494 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**160,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**116,22 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**18 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-23-196-00** Εξω - outer **135-23-196-00** **113-33-196-00** Μέσα - Inner **135-23-102-00**
NRG BAR	**313-20-015-00** **20 x 15**




S67183	
Πρόσθετο - Additional profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**61,6 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**166,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**0,13 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**0,17 cm⁴**





S67178	
Κολώνα Γωνιακών Κατασκευών Column for Corner Typologies	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**250,1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**139,6 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**15,4 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**12,45 cm⁴**







S67014	
Φύλλο για Υαλωση 34mm Sash for 34mm glazing	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**358.1 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**104,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**28,35 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**9,78 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	**113-15-252-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-155-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-918-00**







S67016	
Φύλλο για Υαλωση 34mm Sash for 34mm glazing	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**353,7 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**104,5 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**28,09 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,27 cm⁴**
Γωνία σύνδεσης πρεσσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	**113-23-170-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-011-00**
Γέφυρα Τακαρίσματος Glazing Bridge	**290-67-918-00**







S67918	
Φύλλο για Υαλωση 28mm Sash for 28mm glazing	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	374.6 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	113.3 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	26.68 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	10.34 cm^4
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-23-245-00
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-011-00 IN
NRG BAR	313-10-011-00 10 X 11






S67920	
Φύλλο για Υαλωση 40mm Sash for 40mm glazing	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**362,2 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**102,4 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**29,57 cm^4**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,20 cm^4**






S67994	
Φύλλο για Υαλωση 28mm Sash for 28mm glazing	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	**347,6 mm**
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	**112,8 mm**
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	**27,45 cm⁴**
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	**10,17 cm⁴**
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	**113-33-228-00**
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	**180-77-155-00**
NRG BAR	**313-10-011-00** **10 X 11**



S67148	
Φύλλο περιστρεφόμενου - Pivot vent	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	428 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	133,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	39,22 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	14,51 cm^4
Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	140-58-520-00 Έξω - Outer 140-58-290-00 Μέσα - Inner
Γωνία επιπεδότητας Allignment Corner	180-77-280-01
Καρφί για χυτή γωνία Pin for cleat corner	470-00-870-00
Βίδα για χυτή γωνία Screw for cleat corner	OR 470-51-460-00
NRG BAR	313-20-015-00




S67046	
Προφίλ αντεπιστροφής - Reversing profile	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	371,3 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	81,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	29,87 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	9,26 cm^4
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	110-05-136-00 Έξω - Outer 113-23-270-00 Μέσα - Inner



S67122	
Φύλλο για ventilation flap Sheet for ventilation flap	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	852,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	543,9 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	194,59 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1664,94 cm^4
Βάρος Weight	6453,7 gr/m



S67124	
Φύλλο για ventilation flap Sheet for ventilation flap	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	819,5 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	520,1 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	124,89 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	1470,42 cm^4
Βάρος Weight	5415,2 gr/m




1:1


S67127	
Φύλλο για ventilation flap Sheet for ventilation flap	
Εξωτερική περίμετρος External perimeter	148,2 mm
Κύρια περίμετρος Primary perimeter	28 mm
Ροπή αδρανείας x-x Moment of inertia x-x	0,18 cm^4
Ροπή αδρανείας y-y Moment of inertia y-y	2,30 cm^4
Βάρος Weight	394,4 gr/m
Γωνία πρεσσαριστή καρφωτή Double crimp corner cleat	113-09-061-00

Basic Typologies
Βασικές Τυπολογίες


Σταθερά | Fixed



One fixed light
Μονόφυλλο
σταθερό παράθυρο




Two fixed lights
Δίφυλλο σταθερό




Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό


Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware




Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Double leaf entrance door, tilt & turn
opening inward with glass pane
with different sash lenght
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη-ανακλινομενη, με υαλοπίνακα
με χαμηλο κατωκάσι
και διαφορετικό μήκος φύλλου


Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware




Single side-hung casement
tilt and turn
Μονόφυλλο
ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Single side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Single side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement, tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν



Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Two sash tilt & casement window
with shutter




Τρίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Three sash tilt & casement window
with shutter




Τετράφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
παράθυρο με παντζούρι
Four sash tilt & casement window
with shutter

* Χωρις συνταγή - No Sections available


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
Entrance door opening inward




Single leaf entrance door opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό



Double leaf entrance door opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Single leaf door inward opening
Μονόφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Double side-hung door inward opening without threshold
Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα με λάστιχο χωρίς κατωκάσι


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
Entrance door opening outward



Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω




Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Double leaf entrance door opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα
Entrance door opening inward




Single leaf entrance door opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό



Double leaf entrance door opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Single leaf door inward opening without threshold
Μονόφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Double side-hung door inward opening without threshold
Δίφυλλη πόρτα ανοιγόμενη μέσα με λάστιχο χωρίς κατωκάσι


Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω
Entrance door opening outward



Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω



Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Double leaf entrance door opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα


Μηχανισμός EURONUT | EURONUT Hardware

Κρυφό φύλλο - Hidden sash


PHOS



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash
Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash
Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο


Κρυφό φύλλο - Hidden sash

Χαμηλό Κατωκάσι - Low Threshold

PHOS



Single side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι




Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι


Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware

Κρυφό φύλλο - Hidden sash


PHOS



Single side- hung casement
tilt and turn, hidden sash
Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο




Single side-hung casement,
tilt and turn, with fixed
hidden sash
Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο

Μηχανισμός Euro-Groove | Euro-Groove Hardware


Κρυφό φύλλο | Hidden sash

Χαμηλό Κατωκάσι | Low Threshold

PHOS




Single leaf door
inward opening, hidden sash
with threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα , κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι




Double leaf door
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα , κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι

Πόρτα Διπλής Κατεύθυνσης | Aller Retour Doors




Single leaf door aller retour
Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης




Double side-hung door, aller retour
Δίφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης

Περιστρεφόμενο | Pivot




Pivot horizontal axes
Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα




Pivot vertical axes
Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα


Παράθυρο ανοιγομένο έξω | Window opening outward



Single side outwards opening
Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω



Single side outwards opening
Ανοιγόμενο έξω με σταθερό



Double side-hung outwards
Δίφυλλο ανοιγόμενο έξω


Sections

Τομές


Fixed


Σταθερά

Fixed - Σταθερά



One fixed light
Μονόφυλλο
σταθερό παράθυρο







Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Fh-116	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Fh-92	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw+2Fh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw+2Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


Fixed - Σταθερά




Two fixed lights
Δίφυλλο σταθερό




Fixed - Σταθερά



Two fixed lights
Δίφυλλο σταθερό



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Th=Fh-62,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw1=Fw-Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2=Tw-54,3	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Fh-116	4 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Fh-92	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gw1=Gw2=Tw-74	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw+4Fh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw+4Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh/600 τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.

Fixed - Σταθερά



Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό




Fixed - Σταθερά





Four fixed lights
Τετράφυλλο σταθερό



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting	Th1=Fh-62,2	1 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting	Tw1=Fw-Tw-44,2	1 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Trunsom-Mullion cutting	Tw2=Tw-44,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw1=Fw-Tw-Xt/2-36	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2=Tw-54	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh1=Fh-Th-Yt/2-80	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	4 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Bw1-20	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-Th-Yt/2-56	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Bw2-20	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Th-Yt/2-56	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	8Bw+8Bh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	8Bw+8Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	8Bw+8Bh/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	6 ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	6τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	6τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


Sections

Τομές


EURONUT Hardware

Μηχανισμός EURONUT


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement tilt and turn
Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement tilt and turn
Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw+2Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω


Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S91976) Sash height	Sh=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw-102,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού(S60435) Glazing bead width	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Sh-116	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gh2=Th-74	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw+2Fh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+3Sh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
310-11-501-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min.\PFw<1000mm: 2τεμ./pieces\PFw>1000mm: 4τεμ./pieces
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κομπτωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κομπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S91510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S91976) Sash width	Sw=Fw-60	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S91976) Sash height	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S91976) Sash height	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S91564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1,2=Sh1,2-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing width	Gh1,2=Sh1,2-116	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+2Tw
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh1+2Sh2
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+2Tw
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+2Sh1+2Sh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	(4Bw+2Bh1+2Bh2)/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw+2Bh1+2Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ.αριθμός ταπών-End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement, tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement, tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement, tilt and turn
Different sash lenght
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
Διαφορετικό μήκος φύλλου

Κοπές προφίλ - Profile cuttings		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw1	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw2=Fw-Sw1-2Xt+7	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπαγιέ (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw1-102,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw2-102,4	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw1-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw2-74	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces


Different sash lenght
Διαφορετικό μήκος φύλλου




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw+4Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ.αριθμός ταπών-End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
300-67-879-03		Τάπα μπινί S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Double side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2=Fw-72,3	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Fix Glazing width	Gw2=Fw-86	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Fix Glazing height	Gh2=Th-68	


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh+Tw+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw+2Fh+Tw+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw1+4Bh1+2Bw2+2Bh2
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+4Bh1+2Bw2+2Bh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+4Bh1+2Bw2 +2Bh2/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ.αριθμός ταπών-End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4τεμ.
300-67-879-03		Τάπα μπινί S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.

Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


Profile cuttings-Κοπές προφίλ

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT






Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw1=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw2=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1,2=Sw1,2-102	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1,2=Sh1,2-146	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw1-5,1	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw1-77	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw1+4Sw2+2Sh1+2Sh2
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw+4Fh+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw1+4Bh1+2Bw2+2Bh2
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+4Bh1+2Bw2+2Bh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+4Bh1+2Bw2 +2Bh2/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	12τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	6 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	12τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	12τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	16τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
300-67-879-03		Τάπα μπινί S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	12τεμ.

Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν

C




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν

B




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw=Tw2/2-Xt/2+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting	Th=Fh-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width	Bw2,3=Tw1,3-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού(S60435) Glazing bead height	Bh2,3=Fh-72	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-5,1	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-77	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-116	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2,3=Tw1,3-74	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2,3=Fh-92	


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Tw2+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Fh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Tw2+2Fh+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw+4Fh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+2Bw2+2Bw3 +4Bh1+2Bh2+2Bh3
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+2Bw2+2Bw3+4Bh1 +2Bh2+2Bh3/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	16τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4 ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
300-67-879-03		Τάπα μπινί S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.

Continue to next page - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Profile cuttings-Κοπές προφίλ


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double leaf entrance door, tilt & turn opening inward with glass pane with different sash lenght

Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη-ανακλινομενη, με υαλοπίνακα με χαμηλο κατωκάσι και διαφορετικό μήκος φύλλου



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double leaf entrance door, tilt & turn opening inward with glass pane with different sash lenght

Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη-ανακλινομενη, με υαλοπίνακα με χαμηλο κατωκάσι και διαφορετικό μήκος φύλλου








Κάθετη απεικόνιση 90°

Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510 + S67684) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw1	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw2=Fw-Sw1-2Xt+7	4 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw1-102,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw2-102,4	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw1=Sw1-3	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw2-74	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
300-67-879-03		Ταπα Μπινί S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φυλλου A.M.E.A Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	6 τεμ.

Sections
Τομες


Euro-Groove Hardware
Μηχανισμός Euro-Groove



Single side-hung casement tilt and turn
Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side-hung casement tilt and turn
Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα Crimp corner cleat with polyamide insert	4τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove





Single side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω






Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw-102,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού(S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Sh-116	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gh2=Th-74	


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh+Tw
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw+2Fh+Tw
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+3Sh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	4τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	4τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.




Single side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη





Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw1=Fw-60	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1,2=Sh1,2-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw=Sw-74	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing width	Gh1,2=Sh1,2-116	2 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+2Tw
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+2Sh1+2Sh2
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+2Tw
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+2Bh1+2Bh2/600 τεμ.
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+2Sh1+2Sh2
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw1+2Bh1 2Bw2+2Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	2 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.

Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο







Double side-hung casement,
tilt and turn
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement, tilt and turn
different sash lenght
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
Διαφορετικό μήκος φύλλου


Κοπές προφίλ - Profile cuttings		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw1	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw2=Fw-Sw1-2Xt+7	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπαγιέ (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-75	1 τεμ.-pieces
Πλάτος παρκάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw1-102,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος παρκάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw2-102,4	4 τεμ.-pieces
Ύψος παρκάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Different sash lenght
Διαφορετικό μήκος φύλλου





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-75	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+Ap
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh/600 τεμ.
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Glazing gasket	4Sw+4Sh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.





Double side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω





Double side-hung casement,
tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερό επάνω








Double side-hung casement, tilt and turn with fixed light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw=Fw/2-Xt+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ (S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερό (S60435) Glazing bead width	Bw2=Fw-72	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Sh-116	
Πλάτος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gw2=Fw-92	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού σταθερού Glazing width	Gh2=Th-8	


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh+Tw+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	Fw+2Fh+Tw+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw1+4Bh1 +2Bw2+2Bh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+4Bh1+2Bw2 +2Bh2/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+2Bh1 4Bw2+2Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.




Double side-hung casement,
tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με φεγγίτη




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη






Double side-hung casement, tilt and turn with tilt light
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη


Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw1=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh1=Fh-Th-Yt/2-24	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw2=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh2=Th-Yt/2-24	2 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting	Tw=Fw-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1,2=Sw1,2-102	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1,2=Sh1,2-146	4 τεμ.-pieces 2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw1-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw1-74	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw3=Sw2-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Sh1-116	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh2-116	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw1+4Sw2+2Sh1+2Sh2
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	4Fw+4Fh+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Bw1+4Bh1+2Bw2+2Bh2
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+4Bh1+2Bw2 +2Bh2/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	12τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	12τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	6 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	12τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	16τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	2ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	2τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	12τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung casement,
tilt and turn with side lights
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με σταθερά εκατέρωθεν




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67936) Sash width	Sw=Tw2/2-Xt/2+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67936) Sash height	Sh=Fh-60	4 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Transom-Mullion cutting	Th=Fh-62,2	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw-102	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-146	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι σταθερού (S60435) Glazing bead width	Bw2,3=Tw1,3-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι σταθερού(S60435) Glazing bead height	Bh2,3=Fh-72	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-5,1	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-77	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2,3=Tw1,2-74	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2,3=Fh-92	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Tw2+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+SFh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Tw2+2Fh+Ap
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Fw+4Fh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	2Bw+2Bh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw1+2Bw2+2Bw3 +4Bh1+2Bh2+2Bh3/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	12τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	12τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 4 τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	8τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4 ζευγ.
160-77-230-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm External transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
160-77-230-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm Internal transom mullion frame connector 23mm	4 τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη γωνία Vulcanised Corner	8τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	4τεμ.
140-58-320-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	12τεμ.




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι
Two sash tilt & casement window with shutter







Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι
Two sash tilt & casement window with shutter



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67149) Frame height	Fh1	2 τεμ.-pieces
Πλάτος κάσας (S67149) Frame width	Fw1	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67976) Sash height	Sh1=Fh1-60	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67372) Sash height	Sh2=Fh2-55.2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67976) Sash width	Sw1=Fw/2-Xt1+3,5	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67372) Sash width	Sw2=Fw/2-Xt2+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh1-72	1 τεμ.-pieces
Μπινί Παντζουρι ού(S67504) Sash inversion profile	Ap2=Sh2-70	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Sh1-146	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw1-102,4	4 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw1-3,6	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw1-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Sh1-116	

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh+Ap
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh+Ap
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh/600 τεμ.
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Bw1+4Bh1 4Bw2+4Bh2
220-00-930-01		Ελαστικό Φτερού Seal gasket	2Fw+2Fh
113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
140-58-310-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
165-77-116-00		Γωνία σύνδεσης κουμπτωτή χυτή Cast spring cleat	4 τεμ.
116-23-194-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα Crimp corner cleat with polyamide insert	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	8τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	8τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap Min. Fw<1000mm: 2τεμ./pieces Fw>1000mm: 4τεμ./pieces
310-09-317-XX		Τάπα νεροσταλάκτη S61317 End cover for S61317 waterproofing profile	4 τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπινί S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
300-09-504-00		Τάπα μπινί S67504 Inversion profile end cap	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.



Sections

Τομές


EURONUT Hardware

Μηχανισμός EURONUT


Entrance door opening inward

Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT






Single leaf entrance door opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασ. για Α.ΜΕ.Α (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό






Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





A


Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	W	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw1=Tw-X-Xt/2+9,8	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw2= W-Tw-Xt/2+5	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=W-Tw-Xt/2-44	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=W-Tw-Xt/2-22	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Κοπή Ταυ(S67874) Transom mullion cutting	Th=Fh-31,1	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh1=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh2=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-190	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-189,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-66	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw-189,6	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector33mm	2τεμ.
165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.

Continue to next page: Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	9 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα

C




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double leaf entrance door
opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα







Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A


Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-189,5	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-189,5	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw1=Sw-3	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
300-67-879-03		Ταπα Μπινί S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φυλλου A.M.E.A Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4 τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	2Fh+Fw
250-85-026-00		Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Sw-57,3
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρις κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι






Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος μπαγιέ (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-38	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829)Sash height	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width	Sw1=Sw2=Fw/2-Xt+3,5	4 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw1=Sw1-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw2=Sw2-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	3Fh+Fw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρις κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.
300-67-879-03		Ταπα Μπαγιέ S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
310-67-271-03		Τάπα μπανιού για δίφυλλη πόρτα με λάστιχο και χωρίς κατωκάσι S67879 End cap for double sash door with rubber seal withouth threshold S67879	1 τεμ

Sections

Τομές


EURONUT Hardware

Μηχανισμός EURONUT


Entrance door opening outward

Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασ. για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-214,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-170,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-184,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-184,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+2Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Sh+2Sw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf

Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό





Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	W	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw1=Tw-X-Xt/2+9,8	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw2= W-Tw-Xt/2+5	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510)Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=W-Tw-Xt/2-75,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67690) Sash width	Sw=W-Tw-Xt/2-63,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Κοπή Ταυ (S67874)Transom mullion cutting	Th=Fh-31,1	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh1=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh2=Sh-214,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw1=Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw-170,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-190,3	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh- 184,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-73,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw2-184,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+W
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+W
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 4mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-156-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	1 τεμ.
160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	9 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.


Continue to next page: Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw 1000mm : 2τεμ./pieces · Fw 1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT







Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67879) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height	Sh=Fh-37	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-214,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-170,6	4 τεμ.-piece
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-184,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-184,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw1=Sw-3	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh-Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh-Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
300-67-879-03		Ταπα Μπινί S67879 End Cap S67879	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φυλλου A.M.E.A Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.

Sections


Τομές

Euro-Groove Hardware

Μηχανισμός Euro-Groove


Entrance door opening inward

Πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




Single leaf entrance door opening inward

Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove






Single leaf entrance door opening inward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα


Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασ. για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.

Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό






Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf

Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door opening inward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα, ένα σταθερό








Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw1=Tw-X-Xt/2+9,8	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw2= Fw-Tw-Xt/2+5	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-Tw-Xt/2-44	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=W-Tw-Xt/2-22	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67552) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Κοπή Ταυ(S67874) Transom mullion cutting	Th=Fh-31,1	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh1=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh2=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-190,3	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-190	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-73,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw-189,6	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector33mm	2τεμ.
165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	9 τεμ.

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	3τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door opening inward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη μέσα με υαλοπίνακα







Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A


Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67552) Frame width	Sw=Fw/2-X+3.5	2 τεμ.-piece
Ύψος φύλλου (S67552) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-52	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Sw1-176,4	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw2-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw1=Sw-3	1 τεμ.-pieces
Νεροσταλάχτης (S61317) Waterproofing profile	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-116	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-116	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-116	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	2Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
300-67-658-03		Ταπα Μπινί S67658 End Cap S67658	2 τεμ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	2 ζευγ.
310-77-072-13		Τάπα Νεροσταλάκτη 2Φυλλου A.M.E.A Water-drip cover 2Sash	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf door
inward opening
without threshold
Μονόφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος φύλλου (S67829) Sash width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-38	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
250-85-026-00		Ελαστικό για πρόσθετο	Mw
620-69-106-03		Brush weatherstripping pile 6,9x12mm 4P Βουρτσάκι 6,9x12mm 4P	Sw-57,3
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρις κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side-hung door
inward opening
without threshold
Δίφυλλη πόρτα
ανοιγόμενη μέσα
με λάστιχο χωρίς κατωκάσι






Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Ύψος μπαγιέ (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-38	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67829) Sash height	Sh=Fh-38	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67829) Frame width	Sw1=Sw2=Fw/2-Xt+3,5	4 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-220	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-176,4	4 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-190	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-190	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw1=Sw1-74	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου προφίλ Add on profile width (S67270)	Mw2=Sw2-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ΕλαστικόCentral gasket	3Fh+Fw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-67-001-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	2 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.
300-67-658-03		Τάπα μπαγιέ S67658 Inversion profile end cap	2τεμ.
310-67-270-03		Τάπα για προσθετο πόρτας χωρις κατωκάσι S67270 Add on end Cap for door without threshold S67270	1 ζευγ.
310-67-271-03		Τάπα μπαγιού για δίφυλλη πόρτα με λάστιχο και χωρίς κατωκάσι S67879 End cap for double sash door with rubber seal withouth threshold S67879	1 τεμ

Sections

Τομές


Euro-Groove Hardware

Μηχανισμός Euro-Groove


Entrance door opening outward

Πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove





Single leaf entrance door opening outward
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασ. για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67893) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width	Sw=Fw-60	2 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Sh-214,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-170,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-182,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-182,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	2Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	2Sh+2Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό



A


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single leaf entrance door opening outward with glass pane, one fixed side leaf
Μονόφυλλη πόρτα εισόδου ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα, ένα σταθερό






Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




A

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	W	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw1=Tw-Xt/2+9,8	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=W-Tw-Xt/2-75,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67893) Sash width	Sw=W-Tw-Xt/2-55,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67893) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Κοπή Ταυ (S67874) Transom mullion cutting	Th=Fh-31,1	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh1=Fh-168	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh2=Fh-278,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw1=Tw-Xt/2-36	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw2=Sw-170,6	4 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-190,3	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-184	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-73,5	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw2-182	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw=Sw-74	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	3τεμ.
113-57-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
160-77-332-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm Internal transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
160-77-332-01		Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33mm External transom mullion frame connector 33mm	2τεμ.
165-77-001-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
165-77-002-00		Σύνδεσμος Ταυ Χυτός T-cleat cast	2 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	3 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	**Accessory Εξάρτημα**	**Description Περιγραφή**	**Quantity-Ποσότητα**
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove







Double leaf entrance door
opening outward with glass pane
Δίφυλλη πόρτα εισόδου
ανοιγομένη έξω με υαλοπίνακα



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-80	1 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67690) Sash height	Sh=Fh-37	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67690) Frame width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	2 τεμ.-piece
Ύψος πηχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh=Fh-214,2	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw=Sw-170,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-184	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-184	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw1=Sw-3	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροστ. Waterproofing profile width (S77072)	Mw2=Sw-74	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό Ελαστικό Central gasket	3Fh+Fw
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
220-60-002-01		Ελαστικό φτερού φύλλου Seal gasket sash	4Sh+4Sw
220-12-001-00		Ελαστικό κάσας Frame gasket	3Fh+Fw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Sw
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	4Sh+4Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 8τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 8 τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης αυτοεκτονούμενη Multifunction self expanding corner joint	2 τεμ.
113-43-258-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
165-77-474-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-77-072-03		Τάπα Νεροσταλάκτη S77072 Water-drip cover S77072	1 ζευγ.
310-77-072-13		Τάπα νεροσταλλάκτη δίφυλλου AMEA Water-drip cover	1 ζευγ.
300-67-658-03		Ταπα Μπινί S67658 End Cap S67658	2 τεμ.
310-11-501-XX		Τάπα απορροής	Ελάχιστος αριθμός ταπών: · Fw≤1000mm : 2τεμ./pieces · Fw≥1000mm : 4τεμ./pieces
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2 τεμ.

Sections


Τομές

EURONUT Hardware

Μηχανισμός EURONUT


Hidden sash

Κρυφό φύλλο




Single side- hung casement tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side - hung casement tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο





Κάθετη απεικόνιση 90°


Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width	Sw=Fw-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height	Sh=Fh-40	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT Hidden sash - Κρυφό φύλλο



Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φυλλο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φυλλο

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height	Sh=Fh-40	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί Sash inversion height	Ap=Sh-114	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	4Fw+4Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
300-67-924-00		Ταπα μπινί S67924 End cap for adjoining profile S67924	1 ζευγος
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	8 τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT

Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο



Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Κάθετη απεικόνιση 90°

Rotate view 90°


Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Ύψος πρόσθετου (S77010) Add in profile height	Th=Fh-144	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width	Sw=Fw-Tw-27	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height	Sh=Fh-40	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435)Glazing bead width	Bw1=Tw-61.2	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435)Glazing bead height	Bh1=Fh-139.6	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (470-03-650-03) Glazing bead width	Bw2=Sw119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (470-03-650-03) Glazing bead height	Bh2=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-76.7	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-114	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw-94.6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-94.6	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-67-908-03		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας S67-S77 Frame glazing bridge S67-S77	4τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	6 τεμ.
113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
160-77-130-01		Εξωτερικός σύνδεσμος ταυ External transom mullion frame connector	2τεμ.
160-77-130-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ Internal transom mullion frame connector	2τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4 τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)
313-17-448-00		Αφρώδες θερμομονωτικό Thermal insulation profile	4Fh+4Tw


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα, κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Single side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold


Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A(S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-60	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width	Sw=Fw-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height	Sh=Fh-27	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλ. Waterproofing profile width (S67115)	Mw=Sw-114.4	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min4τεμ.
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min4τεμ.
113-13-101-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	1 ζευγ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Double side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT





Double side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold

Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-60	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67918) Sash width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67918) Sash height	Sh=Fh-27	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί Sash inversion height	Ap=Sh-76.7	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)	Mw=Sw-114.4	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min8 τεμ.
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min8 τεμ.
113-13-101-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	2 ζευγ.
300-67-924-00		Ταπα μπινί S67924 End cap for adjoining profile S67924	1 ζευγος
310-67-924-03		Ζεύγος πρόσθετων ταπών δίφυλλου κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι Pair hidden double sash addditional caps low threshold	1 ζευγος
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)

Sections


Τομές

Euro-Groove Hardware

Μηχανισμός Euro-Groove


Hidden sash


Κρυφό φύλλο



Single side- hung casement tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο






Single side- hung casement tilt and turn, hidden sash

Μονόφυλλο ανοιγόμενο- ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο






Κάθετη απεικόνιση 90°

Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width	Sw=Fw-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height	Sh=Fh-40	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)



Double side-hung casement, tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με κρυφο φυλλο




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove Hidden sash - Κρυφό φύλλο






Double side-hung casement,
tilt and turn, hidden sash
Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο
με κρυφο φυλλο




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height	Sh=Fh-40	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί Sash inversion height	Ap=Sh-114	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	8 τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
300-67-758-00		Ταπα μπινί S67758 End cap for adjoining profile S67758	1 ζευγος
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	8 τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)




Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο

C



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove Hidden sash - Κρυφό φύλλο




Single side-hung casement, tilt and turn, with fixed hidden sash

Μονοφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό με κρυφο φυλλο





Κάθετη απεικόνιση 90°


Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width	Sw=Fw-Tw-27	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height	Sh=Fh-40	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435)Glazing bead width	Bw1=Tw-61.2	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435)Glazing bead height	Bh1=Fh-139.6	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw2=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead height	Bh2=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Tw-76.7	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-114	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw-94.6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-94.6	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	4 τεμ.
290-67-908-03		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας S67-S77 Frame glazing bridge S67-S77	4τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4 τεμ.
113-23-245-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4 τεμ.
180-77-011-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	6 τεμ.
160-77-916-00		Εξωτερικός σύνδεσμος ταυ External transom mullion frame connector	2τεμ.
160-77-130-00		Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ Internal transom mullion frame connector	2τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	4 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	4 τεμ.
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	1 πακέτο (4 τμχ.) 1 pack (4 pcs)
313-17-448-00		Αφρώδες θερμομονωτικό Thermal insulation profile	4Fh+4Tw


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Single side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold
Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι




Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove





Single side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold

Μονόφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι


A




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-60	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width	Sw=Fw-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67994) Sash height	Sh=Fh-27	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)	Mw=Sw-114.4	1 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	1 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min4τεμ.
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min4τεμ.
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
ή			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
ή			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	1 ζευγ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.


Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove



Double side- hung casement
inward opening, hidden sash
with threshold
Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα ,
κρυφό φύλλο
με χαμηλό κατωκάσι



Euro-Groove Hardware | Μηχανισμός Euro-Groove




Double side- hung casement inward opening, hidden sash with threshold

Δίφυλλο ανοιγόμενο μέσα , κρυφό φύλλο με χαμηλό κατωκάσι






Κάθετη απεικόνιση 90°

Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67908) Frame width	Fw	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67908) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Πλάτος κατωκασίου για A.ME.A (S67684) PWD Frame Width	LTw=Fw-60	1 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67994) Sash width	Sw=Fw/2-Xt+3.5	4 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67994 Sash height	Sh=Fh-27	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι 470-03-650-03 Glazing bead width	Bw=Sw-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι Glazing bead height	Bh=Sh-119	2 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί Sash inversion height	Ap=Sh-76.7	1 τεμ.-pieces
Πλάτος Νεροσταλάκτη Waterproofing profile width (S67115)	Mw=Sw-114.4	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-94,6	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-94,6	2 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	4Sw+4Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
250-67-684-03		Ελαστικό χαμηλού κατωκασίου Low sash gasket	LTw
250-77-072-03		Ελαστικό Νεροσταλάκτη S77072 Water drip Gasket	Mw
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min8 τεμ.
290-67-918-00		Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου Sash glazing bridge	min8 τεμ.
113-13-101-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-13-196-00 ή		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-33-228-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
180-67-908-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	2τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	2τεμ.
310-67-684-00		Τάπα Χαμηλού Κατωκασίου S67684 Low threshold cleat for S67684	1 ζευγ.
310-67-115-03		Ζεύγος ταπών κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι για S67115 Hidden sash pair caps for S67 low threshold for S67115	2 ζευγ.
300-67-758-03		Ταπα μπινί S67758 End cap for adjoining profile S67758	1 ζευγος
310-67-924-03		Ζεύγος πρόσθετων ταπών δίφυλλου κρυφού φύλλου S67 χαμηλό κατωκάσι Pair hidden double sash addditional caps low threshold	1 ζευγος
310-03-650-03		Βουλκανισμένη γωνία κρυφού φύλλου Vulcanised Corner for Hidden Sash	2 πακέτα (8 τμχ.) 2 packs (8 pcs)

Sections
Τομές


Aller Retour Doors
Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης



Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Single leaf door aller retour




Aller Retour Doors - Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης






Μονόφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Single leaf door aller retour




Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος Πρόσθετου κάσας (S67042) Frame Add-on Width	Fadw=Fw-72	1 τεμ.-piece
Ύψος Πρόσθετου κάσας (S67042) Frame Add-on Height	Fadh=Fh-61	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom height	Sh=Fh-90	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom width	Sw=Fw-150	2 τεμ.-pieces
Ύψος Πρόσθετου Φύλλου (S67042) Sash Add-on Height	Sadh=Sh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου Φύλλου (S67042) Sash Add-on Width	Sadw=Sw	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Sh-166	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw=Sw-122.4	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-136	1 τεμ.-piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-136	1 τεμ.-piece


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	2Sh+2Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	min 4τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	min 4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	6 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	6 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	10τεμ.
620-11-600-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm Weatherstrip Pile 20X3000mm	2Sadw
620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Fadh 2 pcs (Fadw-30)
620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	2 pcs Sadw 4 pcs(Sadh-14)
472-07-432-00		Κάτω μπράτσο μεντεσέ αλε ρετουρ δαπέδου Bottom bracket for aller retour	1τεμ.
472-00-637-10		Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας Top sash bracket for aller retour	1σετ
472-00-498-00		Μεντεσές δαπέδου aller retour Floor aller retour hinge	1τεμ.
472-10-212-70		Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour Cap for floor aller retour hinge	1τεμ.



Δίφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Double side-hung door, aller retour



Aller Retour Doors - Πόρτες Διπλής Κατεύθυνσης




NEW




Δίφυλλη πόρτα διπλής κατεύθυνσης
Double side-hung door, aller retour



Κάθετη απεικόνιση 90°
Rotate view 90°




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	1 τεμ.-piece
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	1 τεμ.-piece
Πλάτος Πρόσθετου κάσας(S67042) Frame Add-on Width	Fadw=Fw-72	1 τεμ.-piece
Ύψος Πρόσθετου κάσας(S67042) Frame Add-on Height	Fadh=Fh-61	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom height	Sh=Fh-90	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου-Ταυ (S67564) Sash-Transom width	Sw1=Sw2=Fw/2-82	4 τεμ.-pieces
Ύψος Πρόσθετου φύλλου (S67042) Sash Add-on Height	Sadh=Sh	4 τεμ.-pieces
Πλάτος Πρόσθετου Φύλλου (S67042) Sash Add-on Width	Sadw1=Sadw2=Sw	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Sh-166	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw1=Sw1-122.4	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2=Sw2-122.4	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-136	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Sw1-136	1 τεμ.-piece
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw2-136	1 τεμ.-piece

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Ελαστικό τζαμιού έξω	2Sh+2Sw
200-08-005-01		Ελαστικό σφήνα	4Sh+4Sw
220-31-230-03		Ελαστικό για πηχάκι Gasket for glazing bead	4Bw+4Bh
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος κάσας Sash glazing bridge	min 8τεμ.
290-00-002-00		Τακάκι τζαμιού 2mm 2mm setting block	min 8τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	10 τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	10 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	18τεμ.
620-11-600-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm Weatherstrip Pile 20X3000mm	4Sadw
620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Fadh 2 pcs (Fadw-30)
620-11-500-00		Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm Weatherstrip Pile 15X3000mm	4 pcs Sadw 8 pcs(Sadh-14)
472-07-432-00		Κάτω μπράτσο μεντεσέ αλε ρετουρ δαπέδου Bottom bracket for aller retour	1τεμ.
472-00-637-10		Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας Top sash bracket for aller retour	1σετ
472-00-498-00		Μεντεσές δαπέδου aller retour Floor aller retour hinge	1τεμ.
472-10-212-70		Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour Cap for floor aller retour hinge	1τεμ.

Sections
Τομές

Pivot
Περιστρεφόμενο





Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes

Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEBLY BY USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°






Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes




Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEBLY BY USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED




B




Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes

C




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος Κάσας (S67508) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67148) Sash width	Sw = Fw - 112	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67148) Sash height	Sh = Fh - 112	2 τεμ.-pieces
Πλάτος προφιλ περιστροφης (S67046) Reversing profile width	Rw = Sw + 71	2 τεμ.-pieces
Ύψος προφιλ περιστροφης (S67046) Reversing profile height	Rh1 = (Sh/2) +10,5 *	1 τεμ.-pieces
	Rh1 = (Sh/2) +10,5	
	Rh2 = (Sh/2) +52,5 **	1 τεμ.-pieces
	Rh2 = (Sh/2) +52,5	
Πλάτος πιχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw = Sw - 112	2 τεμ.-pieces
Ύψος πιχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh = Sh - 155,7	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-124,5	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-124,5	1 τεμ.-pieces



Στο κάτω μέρος, βιδωμένο στην κάσα
At the bottom fixed in the frame

Στο πάνω μέρος, βιδωμένο στο φύλλο
At the top fixed in the sash


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ελαστικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
220-13-300-03		Ελαστικό περιστρεφομένου Reversing profile gasket	2Rw+2Rh
220-00-930-03		Ελαστικό φύλλου Sash profile gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Sw+2Sh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5 mm	2Bw+2Bh
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
110-05-136-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-270-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
310-77-152-03		Ταπα περιστρεφόμενου Pivot window end cap	2ζευγ.
470-11-839-00		Πείρος Pin	8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.




Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα
Pivot vertical axes



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°





C




Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα
Pivot vertical axes

A






Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEBLY BY
USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED




Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα
Pivot vertical axes

B



Η ΚΑΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΓΩΝΙΑΣΜΑ
THE FRAME SHOULD BE ASSEBLY BY
USING NAILS AND NOT TO BE CRIMPED

Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος Κάσας (S67508) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Υψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67148) Sash width	Sw = Fw - 112	2 τεμ.-pieces
Υψος φύλλου (S67148) Sash height	Sh = Fh - 112	2 τεμ.-pieces
Πλάτος προφιλ περιστροφης (S67046) Reversing profile width	Rw = (Sw/2) - 30.5 *	2 τεμ.-pieces
	Rw = (Sw/2) - 30.5 **	2 τεμ.-pieces
Υψος προφιλ περιστρ. (S67046) Reversing profile height	Rh = Sh +71	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πιχάκι (S60433) Glazing bead width	Bw = Sw - 112	2 τεμ.-pieces
Υψος πιχάκι (S60433) Glazing bead height	Bh = Sh - 155,7	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-124,5	1 τεμ.-pieces
Υψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-124,5	1 τεμ.-pieces




Στο αριστερό μέρος, βιδωμένο στην κάσα
At the left side, fixed in the frame

Στο δεξιά μέρος, βιδωμένο στο φύλλο
At the right side, fixed in the sash


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Κεντρικό ελαστικό Central gasket	2Fw+2Fh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
220-13-300-03		Ελαστικό περιστρεφομένου Reversing profile gasket	2Rw+2Rh
220-00-930-03		Ελαστικό φύλλου Sash profile gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω Outer glazing gasket	2Sw+2Sh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5 mm	2Bw+2Bh
113-13-101-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8 τεμ.
or			
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	8 τεμ.
113-13-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
110-05-136-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-270-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-196-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
or			
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8τεμ.
310-77-152-03		Ταπα περιστρεφόμενου Pivot window end cap	2ζευγ.
470-11-839-00		Πείρος Pin	8τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	4τεμ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side outwards opening

Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω




EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT



Single side outwards opening


Μονόφυλλο ανοιγόμενο έξω



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος κάσας (S67508) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67630) Sash height	Sh=Fh-40	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67630) Sash width	Sw=Fw-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Sh-173,6	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw=Sw-130	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-144	1 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-144	1 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+2Sh
200-08-006-00		Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+SFh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-29-264-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-109-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 12 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία	8 τεμ.


EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side outwards opening

Ανοιγόμενο έξω με σταθερό





EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Single side outwards opening

Ανοιγόμενο έξω με σταθερό



Κάθετη απεικόνιση 90°


Rotate view 90°



Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67623) Frame height	Fh	1 τεμ.-pieces
Πλάτος κάσας (S67623) Frame width	Tw=Fw1-21.1	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος κάσας (S67508) Frame height	Fw2=Fw-Fw1	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S67009) Glazing bead height	Bh1=Fh-102	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S67009) Glazing bead width	Bw1=Fw1-26	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67630) Sash height	Sh=Fh-40	2 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67630) Sash width	Sw=Fw2-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh2=Fh-173,6	2 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw2=Sw2-130	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-66	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Fw1-40	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Sh-144	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Sw-144	2 τεμ.-pieces


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Sw+2Sh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	2Sw+4Sh+Bh
200-08-006-00		Λάστιχο σφήνα	2Bw+2Bh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+SFh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-29-264-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
113-23-109-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	4τεμ.
290-00-003-00		Τακάκι τζαμιού 3mm 3mm setting block	min 4τεμ.
290-00-004-00		Τακάκι τζαμιού 4mm 4mm setting block	min 4τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 16 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία	8 τεμ.
160-77-130-00		Σύνδεσμος ταυ εσωτερικός	2 τμχ.
160-77-130-02		Σύνδεσμος ταυ οπίσθιος εξωτερικός	2 τμχ.

EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




54

Double side-hung outwards
Δίφυλλο ανοιγόμενο έξω



EURONUT Hardware - Μηχανισμός EURONUT




Double side-hung outwards
Δίφυλλο ανοιγόμενο έξω



Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

A









Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Ύψος κάσας (S67508) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Πλάτος κάσας (S67508) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος φύλλου (S67630) Sash height	Sh=Fh-40	4 τεμ.-pieces
Πλάτος φύλλου (S67630) Sash width	Sw=Fw/2-X+3,5	4 τεμ.-pieces
Ύψος μπινί (S67658) Sash inversion profile	Ap=Sh-72	1 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh=Sh-173,6	4 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw=Sw-130	4 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw=Sw-144	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh=Sh-144	2 τεμ.-pieces

Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fw+3Fh
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Sw+4Sh
200-08-006-00		Λάστιχο σφήνα	4Bw+4Bh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+3Fh
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+4Sh
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	2Bw+2Bh/600 τεμ.
140-58-280-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
140-58-520-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
113-29-264-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ.
113-23-109-00		Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή Crimp nail cleat	8τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	min 12 τεμ.
180-77-155-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	8 τεμ.
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	12 τεμ.
255-67-223-03		Βουλκανισμένη Γωνία Vulcanised Corner	8 τεμ.
300-67-879-03		Τάπα μπινί S67879 Inversion profile end cap	2τεμ.

General Milling -Tooling Operations
Γενικές Κατεργασίες







1) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές | Machining for crimp corner cleats

Κάσες
Frames







Κωδικός Μαχαιριού Γωνιάστρας Crimping Knife	Προφίλ Profile	
851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67508	
851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67510	
851-77-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67514	
851-02-003-00 851-02-007-00	S67814	
851-02-003-00 851-02-007-00	S67886	
851-02-003-00 851-02-007-00	S67906	

2) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης καρφωτές | Machining for nail corner cleats

Κάσες
Frames









Προφίλ Profile		
S67508	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	 Glue hole. Only in the one side of the profile
S67510	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	 Glue hole. Only in the one side of the profile
S67514	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 800-30-014-00	 Glue hole. Only in the one side of the profile
S67814	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	
S67886	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	
S67906	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	

1) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης πρεσαριστές | Machining for crimp corner cleats

	Κωδικός Μαχαιριού Γωνιάστρας Crimping Knife	Προφίλ Profile	
Φύλλα Sashes	851-02-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67976	
	851-02-003-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67870	
	851-02-003-00 851-02-007-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67972	
	851-02-770-00 851-02-007-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67938	
	851-02-770-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67936	
	851-02-770-00 851-77-001-00 Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00	S67544	

2) Κατεργασία για γωνίες σύνδεσης καρφωτές | Machining for nail corner cleats


Φύλλα
Sashes

Προφίλ Profile	
S67976	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
S67870	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00 
S67972	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile 
S67938	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  
S67936	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile
S67544	Πρεσάκι - Punching Press 800-67-200-00 800-30-010-00  Glue hole. Only in the one side of the profile

3) Απορροές | Drainage

Κάσες - Frames


Πρεσάκι Punch press	Προφίλ Profile
800-30-010-00 800-67-200-00	S77508
	S77510
	S77514
	S77814
	S77886
	S77906




3) Απορροές | Drainage

Κάσες - Frames

Προφίλ Profile
S67149








3) Απορροές | Drainage


Φύλλα - Sashes


Προφίλ Profile	
S67976	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
S67870	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
S67972	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
S67938	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
S67936	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
S67544	Πρεσάκι - Punching Press 800-30-010-00
















Weep hole machining for PVC glazing bead | Κατεργασία απορροής για πηχάκι PVC


800-67-200-00

Hand press
Πρεσάκι χειρός



Κατεργασία κοπής 45° για πηχάκι PVC | PVC glazing bead 45° cuttings







4) Κατεργασία λαβής | Handle milling operation

Μηχανισμός χερουλιού 7,5mm Handle mechanism 7,5 mm
Χαλύβδινος μηχανισμός 7,5mm Steel mechanism **7,5mm**


S67976




S67870




S67972






4) Κατεργασία λαβής | Handle milling operation

Μηχανισμός χερουλιού 15mm Handle mechanism 15mm
Χαλύβδινος μηχανισμός 15mm Steel mechanism 15mm







4) Κατεργασία λαβής |Handle milling operation

Μηχανισμός χερουλιού 15mm Handle mechanism 15 mm
Μηχανισμός European Groove AK8 European Groove Mechanism AK8


Gmin=255mm




ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥ
MACHINING FOR T- PROFILE
ΦΡΕΖΑ-MACHINING TOOL 852-67-000-00
ΠΡΕΣΑΚΙ - PUNCHING TOOL 800-67-200-00
ΠΡΕΣΑΚΙ - PUNCHING TOOL 800-30-014-00




S67562




S67776




S67888




S67570




S67880







S67564



S67568




S67566



S67566

Κλειδαριές|Locks

Κλειδαριά ενός σημείου με γλώσσα Single point lock with latch bolt Αντίκρυσμα Striking plate 22x2.5 din	Κλειδαριά 3 σημείων - 3 POINT LOCK WITH LATCH INOX			Κλειδαριά 3 σημείων - 3 POINT LOCK WITH LATCH INOX AUTOMATIC		
	45/92/20	45/92/16	35/85/16	35/92/16	45/92/20	45/92/16
85 or 92mm  1a 1b	 2	 3	 4	 5	 6	 7


Κωδικός προφίλ Profile code							
S67938	1a	2	X	X	X	6	X
S67552	1a	2	X	X	X	6	X
S67893	1a	2	X	X	X	6	X
S67690	1b	X	3	4	5	X	7
S67829	1b	X	3	4	5	X	7
S67972	1b	X	3	4	5	X	7


A/A	Central Lock	Roller Latch	Additional	Middle Stricking plate		Additional Stricking plates	
				LEFT	RIGHT	No 1	No 2
1a	440-78-540-00	440-70-741-00	440-78-500-00	Set with lock			
1b	440-13-113-00 415-55-000-00	-	-	422-06-040-00	422-06-041-00	-	-
2	450-31-530-09	416-36-144-40	-	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
3	450-31-530-00	416-36-144-40	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
4	440-54-161-00	416-36-144-40	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
5	440-03-731-00 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	415-51-001-00	-
6	416-29-042-00 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	414-51-001-00	-
7	416-29-041-10 AUTOMATIC	-	415-33-905-03	422-06-040-00	422-06-041-00	414-51-001-00	-

A/A	Cylinder				
	Code	Περιγραφή - Description		Distance A	Distance B
	460-53-070-00	Κύλινδρος Ασφαλείας Security Cylinder	100mm Nickel 25-10-65 (30/70)	30	70
	460-33-070-00	Κύλινδρος Απλός Cylinder	100mm Nickel 25-10-65 (30/70)	31	69

Καλύπτρα κυλίνδρου | Rosette

Λαβές με Καρέ | Door handles






* Σημείωση - Note

Για επιλογές λαβών με καρέ, σταθερών εξωτερικών λαβών και ροζετών συμβουλευτείτε τον κατάλογο εξαρτήματων

ALUMIL Accessories CDS Catalogue | Please consult the ALUMIL Accessories CDS Catalogue to find all option regarding door pin handles, fixed external handles and escutcheons.

AK-8 EURONUT AK-8 EURONUT



Hinges - Μεντεσέδες

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης 3D External Heavy Duty3D Hinge For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
360-58-901-XX	DOUBLE DOOR HINGE 65mm WITH SCREW 58mm	ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	1X 360-75-900-XX	INCLUDED
360-58-951-XX	TRIPLE DOOR HINGE 65mm WITH SCREW 58mm	ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	2X 360-75-900-XX	INCLUDED
360-58-911-XX	DOUBLE DOOR HINGE 86mm WITH SCREW 58mm	ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 86mm ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm	1X 360-75-900-XX	INCLUDED

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης ΒΙΔΩΤΟΣ External Heavy Duty SELF TAP SCREWS For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
360-70-002-X	LOIRA+V DOUBLE DOOR HINGE FOR SELF TAP SCREWS 60mm	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ	1X 350-66-077-XX	4X 762-66-041-00
360-70-000-XX	LOIRA+V DOUBLE DOOR HINGE FOR SELF TAP SCREWS 60mm	ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ	1X 350-66-669-XX	1X 360-66-201-00

Μεντεσές Βαρέως Τύπου Εξωτερικής Τοποθέτησης 3D External Heavy Duty 3D Hinge For S67938 S67552 S67893 S67690 S67829 S67972		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
350-05-671-XX	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΖΑ 3D	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ	NO NEED	NO NEED

ALUMIL For S67938 S67552 S67893		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
350-44-002-XX	ALUMINIUM HINGE ALUMIL SCREWS-PLATE INO		NO NEED	NO NEED


ALUMIL EUROGROOVE For S67938 S67552 S67893		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
415-15-820-XX	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΟΣ ΓΙΑ EUROGROOVE	NO NEED	NO NEED

ALUMIL FLASH XL (For EURONUT doors only !!!) For S67690 S67829 S67972		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	SPACERS-TAKAKIA STEPPED 7,5/9mm	SCREWS/ FIXING
350-56-641-XX	DOOR HINGE FLASH XL FOR PVC GROOVE ALU16S9	ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΟΣ ΓΙΑ EURONUT	NO NEED	NO NEED

Latches - Σύρτες


S67				
ALUMIL CODE	ENGLISH DESCRIPTION	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TOP	BOTTOM
474-03-720-00	SHOT BOLT RELEASER 220mm	ΣΥΡΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΕΣ 220mm	LIMIT	ALWAYS
474-37-340-00	BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 1)	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ - ΦΩΛΙΑ ΣΥΡΤΗ	OPTION	NO
474-03-738-00	BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 2)	ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ - ΦΩΛΙΑ ΣΥΡΤΗ	OPTION	NO
474-37-330-00	UPPER LOCK PLATE	ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗ	NO	ALWAYS


ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S67908
MILLING TOOL FOR S67908



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ
COOPERATED PROFILES


S67908






ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ
MACHINED PROFILS

S67916



S67908



ΦΡΕΖΑ
MILING

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
COOPERATION

Assembly for Accessories

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

160-77-230-00 160-77-230-01

160-77-230-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Internal transom mullion frame connector 23 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23 mm

160-77-230-01


Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces



External transom mullion frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23 mm




255-67-223-03

255-67-223-03

EPDM

METPA METERS



Vulcanized corner


Βουλκανισμένη γωνία

165-77-474-00

165-77-474-00


Αλουμίνιο- Aluminium


x 4 Τεμάχια
x 4 Pieces





Mold Corner

Χυτή γωνία σύνδεσης










300-67-658-03

300-67-658-03

Πολυαμίδιο
Polyamide


Ζεύγος
Pair





S67658 End cap for sash invertion profile

Τάπα μπινί S67658


ISO 7049 - ST 4,8








300-67-879-03



300-67-879-03


Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair



End cap for sash invertion profile S67879

Τάπα μπινί S67879




290-67-002-00

290-67-002-00


Αλουμίνιο
Aluminium


Τεμάχια
Pieces




Frame Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος κάσας








Μαχαίρια γωνιάστρας για MONTICELLI - Adapters for MONTICELLI


851-77-001-00



Crimping Knife


Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-77-003-00





Crimping Knife


Μαχαίρι Γωνιάστρας








Μαχαίρια γωνιάστρας - Adapters for MONTICELLI


851-02-003-00	851-77-001-00
	
Crimping Knife	Crimping Knife
Μαχαίρι Γωνιάστρας	Μαχαίρι Γωνιάστρας






Μαχαίρια γωνιάστρας - Adapters for MONTICELLI


851-02-770-00	851-77-001-00
	
Crimping Knife	Crimping Knife
Μαχαίρι Γωνιάστρας	Μαχαίρι Γωνιάστρας






Pivot Machinings - Κατεργασίες Τυπολογιών Περιστρεφομένων


S67508




S67148



S67148




S67148




Pivot Machinings - Κατεργασίες Τυπολογιών Περιστρεφομένων


Περιστρεφόμενο οριζόντιου άξονα
Pivot horizontal axes




Machining of reversing profile on top
Κατεργασία προφιλ αντεπιστροφης άνω

Machining of reversing profile at the bottom
Κατεργασία προφίλ αντεπιστροφής κάτω







Περιστρεφόμενο κατακόρυφου άξονα
Pivot vertical axes




Machining on top profile
Κατεργασία άνω προφίλ




Machining on bottom profile
Κατεργασία κάτω προφίλ



Pivot window hardware - Μηχανισμός περιστρεφόμενου παραθύρου




Material List		
Κωδικός	Περιγραφή	Τεμάχια
EX-3809976633	ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ	1
EX-4151107100	ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	6
EX-4162120711	ΖΕΥΓΟΣ ΜΥΛΟΙ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝ	1
EX-4153960611	ΕΞΤΡΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ALU-JET 06	4
EX-4155948300	ΥΨΟΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΡΕ ΧΩΝΕΥΤΟ 90o F:30mm	1
EX-4157740611	ΓΩΝΙΑ ALU-JET 06 ΧΩΡΙΣ ΑΣΦ. ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	2




Κατεργασιές γωνιών - Corner cleat machining

140-58-280-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING




140-58-290-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING




140-58-310-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING



140-58-320-00


NAILING



SQREWING




CRIMPING




Κατεργασιές γωνιών - Corner cleat machining

140-58-300-00




165-77-116-00




Κατεργασία κλειδαριάς - Lock machinings


Για πορτα διπλής Κατεύθυνσης - For Aller Retour Door




Vulcanized Corner for polyamide Glazing Bead 470-03-650-03
Βουλκανισμένη γωνία για πηχάκι πολυαμιδίου 470-03-650-03




S67 SINGLE SASH LOW THRESHOLD (PMR)






S67 Double hidden sash with short threshold - S67 Δίφυλλο Κρυφό Φύλλο Χαμηλό Κατωκάσι

S67 Double hidden sash with short threshold - S67 Δίφυλλο Κρυφό Φύλλο Χαμηλό Κατωκάσι




S67 DOUBLE SASH LOW THRESHOLD (PMR)




S67 DOUBLE SASH LOW THRESHOLD (PMR)


NOTCH: S67758, S67924





S67 DOUBLE SASH LOW THRESHOLD (PMR)




S67 Δίφυλλο Χαμηλό κατωκάσι












Ventilation Flap



Window wall
with ventilation flap


A






Window wall
with ventilation flap

B










Window wall
with ventilation flap

Κάθετη
απεικόνιση 90°
Rotate view 90°

C




Profile cuttings-Κοπές προφίλ		
Πλάτος κάσας (S67510) Frame width	Fw	2 τεμ.-pieces
Ύψος κάσας (S67510) Frame height	Fh	2 τεμ.-pieces
Κοπή φύλλου(S67122) Sash cutting	Sh=Fh-62.6	1 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Trunsom-Mullion cutting	Th1=Fh-62,2	1 τεμ.-pieces
Κοπή ταυ(S67564) Trunsom-Mullion cutting	Tw1=Fw-Tw-44,2	1 τεμ.-pieces
Πλάτος πηχάκι (S60435) Glazing bead width	Bw=Tw1-10	4 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh1=Fh-Th-Yt/2-80	2 τεμ.-pieces
Ύψος πηχάκι (S60435) Glazing bead height	Bh2=Th-98	2 τεμ.-pieces
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw1=Bw1-20	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh1=Fh-Th-Yt/2-56	
Πλάτος τζαμιού Glazing width	Gw2=Bw2-20	2 τεμ.-pieces
Ύψος τζαμιού Glazing height	Gh2=Th-Yt/2-56	


Accessory cuttings-Κοπές εξαρτημάτων			
Code-Κωδικός	Accessory Εξάρτημα	Description Περιγραφή	Quantity-Ποσότητα
200-06-860-01		Λάστιχο τζαμιού έξω	4Tw+2Th
200-08-005-01		Λάστιχο σφήνα EPDM 5mm	4Tw+2Th
220-11-449-12		Λάστιχο για πηχάκι Gasket for glazing bead	8Bw+8Bh/600 τεμ.
290-00-005-00		Τακάκι τζαμιού 5mm 5mm setting block	8τεμ. Ελάχ. αριθμός ταπών - End cap
310-11-501-00		Τάπα απορροής Weep hole end cap	Min. Fw≤1000mm: 2τεμ./pieces Fw≥1000mm: 4τεμ./pieces
180-77-280-00		Γωνία επιπεδότητας Alignment corner	4τεμ.
140-58-530-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
140-58-290-00		Γωνία σύνδεσης χυτή Die cast corner cleat	4τεμ.
165-77-001-00 165-77-002-00		Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή Cast spring cleat Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm	2 ζευγ.
160-77-230-01		External transom mullion frame connector 23mm Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23mm	4τεμ.
160-77-230-00		Internal transom mullion frame connector 23mm	4τεμ.
290-67-002-00		Γέφυρα τακαρίσματος Glazing bridge	min 8τεμ.
220-60-002-01		Ελαστικό φύλλου Sash gasket	2Sw+2Sh
220-11-001-01		Ελαστικό κάσας Frame gasket	2Fw+2Fh
310-67-122-03		Τάπα για Ventilation Flap Cap for Ventilation Flap	1ζευγ.
210-67-223-03		Λάστιχο κεντρικό Central gasket	2Fh+2Fw

Curtain wall with ventilation flap


Standard Edition




For decorative sheet metal panel or insect screen





Τάπα για Ventilation Flap 310-67-122-03
Cap for Centilation Clap 310-67-122-03






Τάπα για Ventilation Flap 310-67-122-03
Cap for Centilation Clap 310-67-122-03







Τάπα για Ventilation Flap 310-67-122-03
Cap for Centilation Clap 310-67-122-03



In case of using S67124 for decorative sheet metal panel or insect screen






Glazings
Υαλώσεις


63mm EPDM

63mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
45	200-06-860-01	200-08-005-01	
44	200-06-860-01	200-08-006-01	
43	200-06-860-01	200-08-007-01	
42	200-06-860-01	200-08-004-01	S60437
41	200-06-860-01	200-08-005-01	
40	200-06-860-01	200-08-006-01	
39	200-06-860-01	200-08-007-01	
38	200-06-860-01	200-08-003-01	S60449
37	200-06-860-01	200-08-004-01	
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-006-01	
34	200-06-860-01	200-08-007-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60439
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-006-01	
30	200-06-860-01	200-08-007-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60435
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-006-01	
26	200-06-860-01	200-08-007-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60431
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-006-01	
22	200-06-860-01	200-08-007-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60433
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-006-01	
18	200-06-860-01	200-08-007-01	




63mm EPDM

63mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
45	200-06-860-01	200-08-005-01	
44	200-06-860-01	200-08-006-01	
43	200-06-860-01	200-08-007-01	
42	200-06-860-01	200-08-004-01	S60312
41	200-06-860-01	200-08-005-01	
40	200-06-860-01	200-08-006-01	
39	200-06-860-01	200-08-004-01	S60484
38	200-06-860-01	200-08-005-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	S60451
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-004-01	S60485
34	200-06-860-01	200-08-005-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60452
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-004-01	S60486
30	200-06-860-01	200-08-005-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60453
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-004-01	S60487
26	200-06-860-01	200-08-005-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60454
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-004-01	S60488
22	200-06-860-01	200-08-005-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60455
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-004-01	S60489
18	200-06-860-01	200-08-005-01	
17	200-06-860-01	200-08-006-01	




63mm EPDM-CE


63mm Infill			
Glazing mm	EPDM-CE		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
49	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60689**
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60697**
45	200-70-005-03	200-11-157-02	
44	200-70-005-03	200-11-155-01	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60437**
41	200-70-005-03	200-11-157-02	
40	200-70-005-03	200-11-155-01	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-156-02	
37	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60449**
36	200-70-005-03	200-11-157-02	
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-155-01	
33	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60439**
32	200-70-005-03	200-11-157-02	
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-155-01	
29	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60435**
28	200-70-005-03	200-11-157-02	
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-155-01	
25	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60431**
24	200-70-005-03	200-11-157-02	
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-155-01	
21	200-70-005-03	200-11-157-02	**S60433**
20	200-70-005-03	200-11-157-02	
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-155-01	





63mm EPDM-CE


63mm Infill			
Glazing mm	EPDM-CE		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
49	200-70-005-03	200-11-157-02	S60689
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-02	S60697
45	200-70-005-03	200-11-157-02	
44	200-70-005-03	200-11-155-01	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-02	S60312
41	200-70-005-03	200-11-157-02	
40	200-70-005-03	200-11-155-01	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-157-02	S60484
37	200-70-005-03	200-11-155-01	
36	200-70-005-03	200-11-157-02	S60451
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-157-02	S60485
33	200-70-005-03	200-11-155-01	
32	200-70-005-03	200-11-157-02	S60452
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-157-02	S60486
29	200-70-005-03	200-11-155-01	
28	200-70-005-03	200-11-157-02	S60453
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-157-02	S60487
25	200-70-005-03	200-11-155-01	
24	200-70-005-03	200-11-157-02	S60454
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-157-02	S60488
21	200-70-005-03	200-11-155-01	
20	200-70-005-03	200-11-157-02	S60455
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-157-02	S60489
17	200-70-005-03	200-11-155-01	








































71mm EPDM

71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
FILLING			
58	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60689**
57	200-06-860-01	200-08-005-01	
56	200-06-860-01	200-08-006-01	
55	200-06-860-01	200-08-007-01	
54	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60697**
53	200-06-860-01	200-08-005-01	
52	200-06-860-01	200-08-006-01	
51	200-06-860-01	200-08-007-01	
50	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60437**
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-007-01	
46	200-06-860-01	200-08-003-01	**S60449**
45	200-06-860-01	200-08-004-01	
44	200-06-860-01	200-08-005-01	
43	200-06-860-01	200-08-006-01	
42	200-06-860-01	200-08-007-01	
41	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60439**
40	200-06-860-01	200-08-005-01	
39	200-06-860-01	200-08-006-01	
38	200-06-860-01	200-08-007-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60435**
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-006-01	
34	200-06-860-01	200-08-007-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60431**
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-006-01	
30	200-06-860-01	200-08-007-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60433**
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-006-01	
26	200-06-860-01	200-08-007-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	**S60440**
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-006-01	
22	200-06-860-01	200-08-007-01	




71mm EPDM

71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
FILLING			
58	200-06-860-01	200-08-004-01	S60689
57	200-06-860-01	200-08-005-01	
56	200-06-860-01	200-08-006-01	
55	200-06-860-01	200-08-007-01	
54	200-06-860-01	200-08-004-01	S60697
53	200-06-860-01	200-08-005-01	
52	200-06-860-01	200-08-006-01	
51	200-06-860-01	200-08-007-01	
50	200-06-860-01	200-08-004-01	S60312
49	200-06-860-01	200-08-005-01	
48	200-06-860-01	200-08-006-01	
47	200-06-860-01	200-08-004-01	S60484
46	200-06-860-01	200-08-005-01	
45	200-06-860-01	200-08-004-01	S60451
44	200-06-860-01	200-08-005-01	
43	200-06-860-01	200-08-004-01	S60485
42	200-06-860-01	200-08-005-01	
41	200-06-860-01	200-08-004-01	S60452
40	200-06-860-01	200-08-005-01	
39	200-06-860-01	200-08-004-01	S60486
38	200-06-860-01	200-08-005-01	
37	200-06-860-01	200-08-004-01	S60453
36	200-06-860-01	200-08-005-01	
35	200-06-860-01	200-08-004-01	S60487
34	200-06-860-01	200-08-005-01	
33	200-06-860-01	200-08-004-01	S60454
32	200-06-860-01	200-08-005-01	
31	200-06-860-01	200-08-004-01	S60488
30	200-06-860-01	200-08-005-01	
29	200-06-860-01	200-08-004-01	S60455
28	200-06-860-01	200-08-005-01	
27	200-06-860-01	200-08-004-01	S60489
26	200-06-860-01	200-08-005-01	
25	200-06-860-01	200-08-004-01	S60460
24	200-06-860-01	200-08-005-01	
23	200-06-860-01	200-08-004-01	S60490
22	200-06-860-01	200-08-005-01	
21	200-06-860-01	200-08-004-01	S60483
20	200-06-860-01	200-08-005-01	
19	200-06-860-01	200-08-004-01	S60492
18	200-06-860-01	200-08-005-01	
17	200-06-860-01	200-08-006-01	




71mm EPDM-CE

71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
57	200-70-005-03	200-11-157-02	S60689
56	200-70-005-03	200-11-155-01	
55	200-70-005-03	200-11-155-01	
54	200-70-005-03	200-11-157-02	S60697
53	200-70-005-03	200-11-157-02	
52	200-70-005-03	200-11-155-01	
51	200-70-005-03	200-11-155-01	
50	200-70-005-03	200-11-157-02	S60437
49	200-70-005-03	200-11-157-02	
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-156-02	
45	200-70-005-03	200-11-157-02	S60449
44	200-70-005-03	200-11-157-02	
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-155-01	
41	200-70-005-03	200-11-157-02	S60439
40	200-70-005-03	200-11-157-02	
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-155-01	
37	200-70-005-03	200-11-157-02	S60435
36	200-70-005-03	200-11-157-02	
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-155-01	
33	200-70-005-03	200-11-157-02	S60431
32	200-70-005-03	200-11-157-02	
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-155-01	
29	200-70-005-03	200-11-157-02	S60433
28	200-70-005-03	200-11-157-02	
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-155-01	
25	200-70-005-03	200-11-157-02	S60440
24	200-70-005-03	200-11-157-02	
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-155-01	




71mm EPDM-CE

71mm Infill			
Glazing mm	EPDM		Glazing Beads
	Outer Gasket	Inner Gasket	Square
			
57	200-70-005-03	200-11-157-02	S60689
56	200-70-005-03	200-11-155-01	
55	200-70-005-03	200-11-155-01	
54	200-70-005-03	200-11-157-02	S60697
53	200-70-005-03	200-11-157-02	
52	200-70-005-03	200-11-155-01	
51	200-70-005-03	200-11-155-01	
50	200-70-005-03	200-11-157-02	S60312
49	200-70-005-03	200-11-157-02	
48	200-70-005-03	200-11-155-01	
47	200-70-005-03	200-11-155-01	
46	200-70-005-03	200-11-157-02	S60484
45	200-70-005-03	200-11-155-01	
44	200-70-005-03	200-11-157-02	S60451
43	200-70-005-03	200-11-155-01	
42	200-70-005-03	200-11-157-02	S60485
41	200-70-005-03	200-11-155-01	
40	200-70-005-03	200-11-157-02	S60452
39	200-70-005-03	200-11-155-01	
38	200-70-005-03	200-11-157-02	S60486
37	200-70-005-03	200-11-155-01	
36	200-70-005-03	200-11-157-02	S60453
35	200-70-005-03	200-11-155-01	
34	200-70-005-03	200-11-157-02	S60487
33	200-70-005-03	200-11-155-01	
32	200-70-005-03	200-11-157-02	S60454
31	200-70-005-03	200-11-155-01	
30	200-70-005-03	200-11-157-02	S60488
29	200-70-005-03	200-11-155-01	
28	200-70-005-03	200-11-157-02	S60455
27	200-70-005-03	200-11-155-01	
26	200-70-005-03	200-11-157-02	S60489
25	200-70-005-03	200-11-155-01	
24	200-70-005-03	200-11-157-02	S60460
23	200-70-005-03	200-11-155-01	
22	200-70-005-03	200-11-157-02	S60490
21	200-70-005-03	200-11-155-01	
20	200-70-005-03	200-11-157-02	S60483
19	200-70-005-03	200-11-155-01	
18	200-70-005-03	200-11-157-02	S60492
17	200-70-005-03	200-11-155-01	




Τακάκια θέσης - Filling spaces


Τακάκια βάρους υάλωσης - Glassload support and frame squarness



Τοποθέτηση εξωτερικού ελαστικού υάλωσης - Exterior glazing gasket





Τοποθέτηση εσωτερικού ελαστικού υάλωσης - Interior glazing gasket



Sash dimension constraints
Περιορισμοί διαστάσεων φύλλων

S67 Smartia Sash Sizing Dimensions





Side Hung Tilt and Turn window
Side Hung Turn window

Maximun Sash weight (kg) in regards to Sash Width														
S67936	130	130	130	130	130	100	100	100						
S67544	130	130	130	130	130	100	100	100						
S67938	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130			
S67552	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

*The specified sash weight can be assured only when using the appropriate mechanism accessories
** Glass bonding it is advised on each corner for at least 200mm


Min Window Performance 4/C4/9A

Alumil Euro Groove T/T mechanism Stay arms		
EX-4151580512	SW 355-700mm	
EX-4158061200	SW 701-1000mm	SW 1401-1700mm
EX-4158071200	SW 1001-1400mm	
EX-4158061200 + EX-4151296400		SW 1401-1700mm


Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67562




- Class B1 (400Pa)
- Class B2 (800Pa)
- Class B3 (1200Pa)
- Class B4 (1600Pa)
- Class B5 (2000Pa)
- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)
- H/L=2,5




Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67564




- Class B1 (400Pa)
- Class B2 (800Pa)
- Class B3 (1200Pa)
- Class B4 (1600Pa)
- Class B5 (2000Pa)
- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)
- H/L=2,5




Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67566




- Class B1 (400Pa)
- Class B2 (800Pa)
- Class B3 (1200Pa)
- Class B4 (1600Pa)
- Class B5 (2000Pa)
- Class A1 (400Pa)
- Class A2 (800Pa)
- Class A3 (1200Pa)
- Class A4 (1600Pa)
- Class A5 (2000Pa)
- H/L=2,5



Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure


S67770



Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure


S67776



Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure


S67888




Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67568







Class B ... L/200 deflection limit
Class A ... L/150 deflection limit

Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure

S67570






Accessories - Gaskets

Εξαρτήματα - Ελαστικά

110-05-156-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-13-101-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-13-196-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-13-274-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-19-264-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-102-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-109-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-156-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-196-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-245-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-23-270-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-29-090-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

113-29-264-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-29-304-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-102-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-196-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-33-270-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-102-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-194-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-270-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-43-406-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-57-258-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-57-308-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-61-102-00

Αλουμίνιο Aluminium

x4 Τεμάχια x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-61-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-75-102-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

113-75-196-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

116-23-194-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

116-33-194-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

140-58-280-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-290-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-310-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-320-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-520-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-530-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

140-58-540-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

160-77-130-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Internal transom mullion frame connector 13 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 13 mm

160-77-130-01

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




External transom mullion frame connector 13 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 13 mm

160-77-230-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Internal transom mullion frame connector 23 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23 mm

160-77-230-01

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




External transom mullion frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23 mm

160-77-332-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Internal transom mullion frame connector 33 mm

Εσωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33 mm

160-77-332-01

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




External transom mullion frame connector 33 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 33 mm

160-77-432-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




External transom mullion frame connector 23 mm

Εξωτερικός σύνδεσμος κάσας ταυ 23 mm

160-77-432-01

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces



Crimp corner cleat with polyamide insert

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή με πυρήνα

165-77-001-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces



Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή

165-77-002-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή

165-77-116-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή

165-77-326-00

Αλουμίνιο Aluminium

Τεμάχια Pieces




Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή

165-77-474-00

Αλουμίνιο- Aluminium — x 4 Τεμάχια / x 4 Pieces




Cast spring cleat

Γωνία σύνδεσης κουμπωτή χυτή

180-19-000-00

Ανοξείδωτος χάλυβας / Stainless steel — Τεμάχια / Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-011-00

Ανοξείδωτος χάλυβας / Stainless steel — Τεμάχια / Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-155-00

Ανοξείδωτος χάλυβας / Stainless steel — Τεμάχια / Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

180-77-280-00

Ανοξείδωτος χάλυβας / Stainless steel — Τεμάχια / Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

140-58-300-00

Αλουμίνιο / Aluminium — x4 Τεμάχια / x4 Pieces



Die cast corner cleat

Γωνία σύνδεσης διαιρούμενη χυτή

470-03-650-03

EPDM ®
Πολυαμίδιο
Polyamide — Τεμάχια / Pieces




Hidden sash glazing bead

Πηχάκι κρυφού φύλλου

180-67-908-00

Ανοξείδωτος χάλυβας / Stainless steel — Τεμάχια / Pieces




Alignment corner

Γωνία επιπεδότητας

113-33-228-00

Αλουμίνιο / Aluminium — x4 Τεμάχια / x4 Pieces




Crimp nail cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή καρφωτή

160-77-916-00

Αλουμίνιο / Aluminium — Τεμάχια / Pieces




T-cleat For Hidden Sash S77

Σύνδεσμος Ταφ Για Κρυφό Φύλλο S77

470-00-870-00

Γαλβανιζέ / Galvanized — Τεμάχια / Pieces




Nail

Καρφί

470-51-460-00

Γαλβανιζέ / Galvanized — Τεμάχια / Pieces



Screw

Βίδα

200-06-860-01

EPDM | Μέτρα Meters



Outer glazing gasket

Ελαστικό τζαμιού έξω

220-11-001-01

EPDM | Μέτρα Meters




Frame gasket

Ελαστικό κάσας

210-67-223-03

EPDM | Μέτρα Meters



Central gasket

Κεντρικό ελαστικό

220-31-230-03

EPDM | Μέτρα Meters



Gasket for glazing bead

Ελαστικό για πηχάκι

220-60-002-01

EPDM | Μέτρα Meters



Sash gasket

Ελαστικό φύλλου

250-67-684-03

EPDM | Μέτρα Meters



Short frame gasket

Ελαστικό χαμηλ. κατωκασίου

250-77-072-03

EPDM | Μέτρα Meters



Normal Frame
Κανονικό κατωκάσι

Drainage profile gasket for PWD Sash

Ελαστικό Νεροσταλάκτη

250-77-918-03

EPDM | Μέτρα Meters



Hidden Sash - Short Frame
Κρυφό φύλλο - Χαμηλό κατωκάσι

Gasket for PWD Sash

Ελαστικό Φύλλου για AMEA

220-00-930-01

EPDM | Μέτρα Meters



Sash gasket

Ελαστικό φύλλου

313-10-030-00

Μέτρα Meters



Glazing Foam 30x10mm

Αφρώδες θερμομονωτικό
30 X 10mm

200-08-002-01 (2mm) EPDM Μαύρο|Black (*400 μέτρα|400 meters)

200-08-003-01 (3mm) EPDM Μαύρο|Black (*300 μέτρα|300 meters)

200-08-004-01 (4mm) EPDM Μαύρο|Black (*250 μέτρα|250 meters)

200-08-005-01 (5mm) EPDM Μαύρο|Black (*150 μέτρα|150 meters)

200-08-006-01 (6mm) EPDM Μαύρο|Black (*100 μέτρα|100 meters)

200-08-007-01 (7mm) EPDM Μαύρο|Black (*80 μέτρα|80 meters)

200-08-008-01 (8mm) EPDM Μαύρο|Black (*60 μέτρα|60 meters)

200-08-010-01 (10mm) EPDM Μαύρο|Black (*60 μέτρα|60 meters)




Wedge gasket

Ελαστικό σφήνα

255-67-223-03

EPDM

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Vulcanised Corner

Βουλκανισμένη Γωνία

290-67-001-00

Αλουμίνιο
Aluminium

Τεμάχια
Pieces




Sash Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος φύλλου

290-67-918-00

Αλουμίνιο
Aluminium

Τεμάχια
Pieces




Hidden Sash Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος κρυφου φύλλου

300-09-504-00

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for profile M9504

Τάπα μπινί M9504

300-67-658-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




S67658
End cap for sash invertion profile

Τάπα μπινί S67658

300-67-879-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




S67879
End cap for sash invertion profile

Τάπα μπινί S67879

310-09-317-XX

Πολυαμίδιο
Polyamide

Τεμάχια
Pieces



02-Λευκή - White
03-Μαύρη - Black
24-Γκρι - Grey


End cover for S61317 waterproofing profile

Τάπα νεροσταλάκτη S61317

310-11-501-XX

Πολυαμίδιο
Polyamide

Τεμάχια
Pieces




Weep hole end cap

Τάπα απορροής

290-67-002-00

Αλουμίνιο
Aluminium

Τεμάχια
Pieces




Frame Glazing bridge

Γέφυρα τακαρίσματος κάσας

255-67-223-03

EPDM

Μέτρα
Meters




Vulcanized corner

Βουλκανισμένη γωνία

300-67-758-00

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for sash invertion profile S67758

Τάπα μπινί S67758

300-67-924-00

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for sash invertion profile S67924

Τάπα μπινί S67924

470-11-835-00

Ζάμακ / Zamac — Τεμάχια Pieces




Nail Ø6

Καρφί Ø6

470-77-005-00

Ζάμακ / Zamac — Τεμάχια Pieces




Nail Ø5

Καρφί Ø5

470-11-840-00

Γαλβανιζέ / Galvanized — Τεμάχια Pieces




Pin punching tool

Καρφωτικό για πείρο γωνιών σύνδεσης

852-67-916-00

Aluminium Αλουμίνιο — Pieces Τεμάχια




Για S67916 - For S67916

Machining Tool

Φρέζα

852-67-000-00


Aluminium Αλουμίνιο — Pieces Τεμάχια



Machining Tool

Φρέζα


800-67-200-00



Hand press

Πρεσάκι χειρός


851-02-003-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-02-007-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-02-770-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας


851-77-001-00



Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας

851-77-003-00




Crimping Knife

Μαχαίρι Γωνιάστρας

313-17-448-00

Τεμάχια Pieces



Thermal insulation profile

Αφρώδες θερμομονωτικό

415-15-820-00



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-02



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-03



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

415-15-820-11



HINGE 93mm

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 93mm

440-35-311-00



1 POINT LOCK
WITH ROLLER LATCH INOX - 35/85/22/3

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SEC ECO
35/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, ΜΠΙΛΙΑ

440-35-311-10



1 POINT LOCK
WITH LATCH INOX - 35/85/23/3

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SEC ECO
35/85/23/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ, ΓΛΩΣΣΑ


460-00-320-00



SECURITY CYLINDER 100 (30/70) NICKEL

SECURITY ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100 (30/70) ΝΙΚΕΛ


460-01-002-08



CYLINDER 100mm 26-10-64 NICKEL

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100mm 26-10-64 ΝΙΚΕΛ

474-03-720-00



SHOT BOLT RELEASER 220mm

ΣΥΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΒΑΛΗΤΕΣ 220mm


474-37-340-00



BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 1)

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ 1)

474-03-738-00



BOTTOM LOCK PLATE (OPTION 2)

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
(ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ 2)

470-11-839-00

Γαλβανιζέ / Galvanized

Τεμάχια
Pieces



Pin

Πείρος

350-05-671-02



ALUMINIUM HINGE 3D

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3D

350-44-002-02



ALUMINIUM HINGE ALUMIL

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL

350-56-641-02



HINGE FLASH XL
FOR EURONUT DOORS

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ EURONUT

313-05-025-00

Μέτρα
Meters



INSULATED FOAM 5 X 25MM

ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

360-58-901-02



DOUBLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΛΕΥΚΟΣ

360-58-901-11



DOUBLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm SILVER ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΔΙΩΣΗ

360-58-911-02



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΛΕΥΚΟΣ

360-58-911-11



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

360-58-911-12



DOUBLE DOOR HINGE 86mm
WITH SCREW 58mm BLACK ANOD

ΔΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

360-58-951-02



TRIPLE DOOR HINGE 65mm
WITH SCREW 58mm

ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 65mm
ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΤΑ 58mm

360-70-000-02



DOUBLE DOOR HINGE
FOR SELF TAP SCREWS 60mm

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ

360-70-002-02




DOUBLE DOOR HINGE
FOR SELF TAP SCREWS 60mm WHITE

ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ 60mm ΒΙΔΩΤΟΣ

470-67-000-00

Τεμάχια
Pieces




CAST CORNER DRILLING JIG
FOR SASHES OF S67-S77-S91

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ S67-S77-S91

470-67-510-00

Τεμάχια
Pieces




CAST CORNER DRILLING JIG
FOR FRAMES OF S67-S77-S91

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ S67-S77-S91

470-67-970-00

Τεμάχια
Pieces




DRILLING JIG FOR CLIT
CORNERS MONTICELLI

ΣΑΜΠΛΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ MONTICELLI

310-77-072-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for drainage profile S77072

Τάπα Νεροσταλάκτη S77072

310-77-072-13

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair




End cap for drainage profile S77072

Τάπα Νεροσταλάκτη δίφυλλο S77072

310-67-270-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair



End cap for door without threshold

Τάπα πόρτας χωρις κατωκάσι

620-11-600-00

Μέτρα
Meters




Weatherstrip Pile 20X3000mm

Βούρτσα Στεγάνωσης 20X3000mm

620-11-500-00

Μέτρα
Meters



Weatherstrip Pile 15X3000mm

Βούρτσα Στεγάνωσης 15X3000mm

472-07-432-00

Τεμάχια
Pieces




Bottom bracket for aller retour

Κάτω μπράτσο μεντεσέ
αλε ρετουρ δαπέδου

472-00-637-10

Τεμάχια
Pieces




Top sash bracket for aller retour

Άνω εξάρτημα φύλλου-κάσας

472-00-498-00

Τεμάχια
Pieces




Floor aller retour hinge

Μεντεσές δαπέδου aller retour

472-10-212-70

Τεμάχια
Pieces




Cap for floor aller retour hinge

Καπάκι μεντεσέ δαπέδου aller retour

310-03-650-03

Τεμάχια
Pieces



Vulcanized Corner for polyamide Glazing Bead 470-03-650-03

Βουλκανισμένη γωνία για πηχάκι πολυαμιδίου 470-03-650-03


800-30-010-00



PNEUMATIC PUNCHING MACHINE FOR SUPREME HINGED SYSTEMS WITH 5 FIXED TOOLS AND CAPABILITY OF DETACHED

ΠΡΕΣΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ SUPREME ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΕ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ


800-30-014-00



PHASE OF CUT FOR 6MM HOLES FOR JOINTERS AT PROFILE S67

ΦΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΠΕΣ 6ΜΜ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΦΙΛ S67


800-20-001-00



ADD FOR BODY OF PUNCH W/ 6 SLOTS FOR PHASES

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΜΕ 6 ΥΠΟΔ. ΤΟΠΟΘ. ΦΑΣΕΩΝ

800-17-069-00




BASE OF STABILIZATION FOR PUNCH 8001600100

ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ

113-19-262-00

Αλουμίνιο
Aluminium

x4 Τεμάχια
x4 Pieces




Crimp cleat

Γωνία σύνδεσης πρεσαριστή

290-67-908-03

Τεμάχια
Pieces




Frame Glazing Bridge S67-S77

Γέφυρα τακαρίσματος κάσας S67-S77

290-00-003-00
290-00-005-00

Τεμάχια
Pieces


3mm
5mm



Setting block

Τακάκι τζαμιού


135-13-102-00



VARIABLE CORNER CLEAT 13.2x10.2mm

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 13,2x10.2mm


135-13-196-00



VARIABLE CORNER CLEAT 13.2x19.6mm

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 13,2x19.6mm


135-23-102-00



VARIABLE CORNER VLEAT 23x10.2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 23x10.2mm

135-23-196-00



VARIABLE CORNER CLEAT 23.2x19.6mm

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 23,2x19.6mm


135-33-102-00



VARIABLE CORNER CLEAT 33x10.2

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 33x10.2mm


135-33-196-00



ADD ON FOR VARIABLE CORNER 26.4mm

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 26,4mm


135-10-005-00



VARIABLE CORNER FOR SASH 10.2x5mm

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΦΥΛΛΟΥ 10.2x5mm


135-11-266-00



VARIABLE CORNER CLEAT 10,9x27 mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 10,9x27 mm


135-19-266-00



ADD ON FOR VARIABLE CORNER 26.4mm

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 26,4mm


135-13-274-00



VARIABLE CORNER CLEAT 13,2x27,4 mm

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΦΥΛΛΟΥ 13,2x27,4 mm

165-00-001-00



DRILLING JIG FOR DIE CASTED T-CLEAT

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΑΥ

220-12-001-00

EPDM

Μέτρα
Meters



FRAME GASKET FOR S67

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ S67

250-15-520-01

EPDM

Μέτρα
Meters



GASKET FOR FRAMES 14mm

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΣΑΣ 14,0mm

250-77-500-03

EPDM

Μέτρα
Meters




FRAME GASKET S67

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΩΝ S67

310-67-122-03

Πολυαμίδιο
Polyamide

Ζεύγος
Pair



ΤΑΠΑ ΓΙΑ VENTILATION FLAP

CAP FOR VENTILATION FLAP

200-70-005-03

EPDM|EPDM

Μέτρα|Meters



Outer glazing gasket

Λάστιχο τζαμιού έξω

200-11-157-02

EPDM|EPDM

Μέτρα|Meters



GLAZING INSULATING GASKET 3-4 mm

Λάστιχο σφήνα 3-4 mm

200-11-155-01

EPDM|EPDM

Μέτρα|Meters



GLAZING INSULATING GASKET 4-5 mm

Λάστιχο σφήνα 4-5 mm

200-11-156-02

EPDM|EPDM

Μέτρα|Meters



GLAZING INSULATING GASKET 6-7mm

Λάστιχο σφήνα 6-7mm

General Information
Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm^2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm^2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές|Useful European standards and reference material

EN 10211	Θερμικές γέφυρες σε κτιριακές κατασκευές - Ροές θερμότητας και επιφανειακές θερμοκρασίες - Μέρος 1-2 Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (ISO 10211:2007) Parts 1-2
EN 12020-1	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
EN 12020-2	Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
EN 12046	Δυνάμεις χειρισμού - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1-2 Operating forces - Test method - Part 1: Windows Part 2: Doors
EN 12152	Υαλοπετάσματα - Αεροδιαπερατότητα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ταξινόμηση Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification
EN 12153	Υαλοπετάσματα - Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Air permeability - Test method
EN 12154	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόμηση Curtain walling - Watertightness - Performance requirements and classification
EN 12155	Υαλοπετάσματα - Υδατοστεγανότητα - Εργαστηριακή δοκιμή υπό στατική πίεση Curtain walling - Watertightness - Laboratory test under static pressure
EN 12179	Υαλοπετάσματα - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Curtain walling - Resistance to wind load - Test method
EN 12207	Παράθυρα και πόρτες - Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Air permeability - Classification
EN 12208	Παράθυρα και πόρτες - Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση Windows and doors - Watertightness - Classification
EN 12210	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
EN 12211	Παράθυρα και πόρτες - Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 12400	Παράθυρα και πόρτες - Μηχανική ανθεκτικότητα - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 12519	Παράθυρα και πόρτες για πεζούς - Ορολογία Windows and pedestrian doors - Terminology
EN 12567	Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 1-2
EN 13049	Παράθυρα - Κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα - Μέθοδος δοκιμής, απαιτήσεις ασφαλείας και ταξινόμηση Windows - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification
EN 13115	Παράθυρα - Ταξινόμηση μηχανικών ιδιοτήτων - Φορτία που εξασκούνται κάθετα, κατά την στρέψη και κατά την λειτουργία Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 13141	Αερισμός κτιρίων - Δοκιμές επίδοσης συστατικών μερών / προϊόντων για αερισμό κατοικιών - Μέρος 1-8 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation Parts 1-8

Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές|Useful European standards and reference material

EN 13123	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
EN 13124	Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
ENV 13420	Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13501	Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
EN 13541	Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
EN 14351	Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού Windows and doors - Product standard, performance characteristics
EN 14600	Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
EN 14608	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο Windows - Determination of the resistance to racking
EN 14609	Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε στατική στρέψη Windows - Determination of the resistance to static torsion



Copyright Notice:
Copyright © 2012 Alumil S.A. All rights reserved. None of the materials provided on this manual may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, manual electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system without permission in writing from the publisher.

Disclaimer of Liability:
In preparation of this manual, every effort has been made to offer the most current, correct, and clearly expressed information possible. Nevertheless, inadvertent errors in information may occur. In particular but without limiting anything here, Alumil S.A. disclaims any responsibility for typing errors and inaccuracy of the information that may be contained in this manual. The information in this manual is subject to change without notice to the User. Alumil S.A. and its authorized agents and dealers make no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, suitability, adequacy, sequence, accuracy, or expiration of information contained in this manual.

Πνευματικα Δικαιώματα:
Πνευματικα δικαιώματα © ALUMIL A.E. Απαγορεύται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου σημαίνει αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχειρίδιο και τα περιεχόμενα του αξιόπιστα, αλλά τυχόν ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Notes - Σημειώσεις